

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

PKW Anhänger Center Ahrens

Inh.: Dennis Ahrens
Lieferungsnr.:
Dennis Ahrens
Kundennr.:
10007

Moordeicher Landstr. 37 Datum: 8. Juni 2023

 28816 Stuhr
 Ihr Ansprechpartner:
 Enjo Steffens

 Durchwahl:
 +49(0)54094034100

 Fax:
 +49(0)5409403434

E-Mail: e.steffens@buente.com

## Lieferschein

Geschäftsführer S. Herwig

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA230009071, Ihre Referenznr.: 12286

| Pos.              | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt                                    | Rückstand   | Einheit     | Stückpreis  | Preis |
|-------------------|---|-----------------|--|---|-------------|-------------|---|-------|
| 1                 | 10107   |                 | Kabelverbinder-Dose  | 1/1   |             | ) Stück     | 5,20  | 5,20  |
| 2                 | 10149   |                 | m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-p   |   | ,           | ) Stück     | 6,90  | 6,90  |
| 2                 | 10149   |                 | m. langer 2-fach Tülle,<br>Schraubanschluss<br>MENBERS Stecker, 13-pol<br>polig belegt, mit<br>langer 2-fach Tülle, Decke<br>oder Parkdose,<br>Schraubanschluss, Kunsts  | lig, 8-<br>el   |             | JSTUCK      | 6,90  | 6,50  |
| 3                 | 101490  |                 | MENBERS Stecker, 13-p  | olig, 1/1   | C           | ) Stück     | 6,90  | 6,90  |
|                   |   |                 | m. langer 1-fach Tülle,<br>Schraubanschluss<br>MENBERS Stecker, 13-pol<br>-polig belegt, mit<br>langer 1-fach Tülle, Decke<br>oder Parkdose,<br>Schraubanschluss, Kunsts | el  |             |             |   |       |
| 4                 | 10214   |                 | ASPÖCK Rückstrahler w  | eiß, 2/2  | C           | Stück       | 0,53  | 1,06  |
|                   |   |                 | m. Klebefolie<br>ASPÖCK Rückstrahler wei<br>x 40 mm, mit<br>Klebefolie   | В, 90   |             |             |   |       |
| 5                 | 10580   |                 | ASPÖCK DC-Verbinder  | 10/10   | C           | ) Stück     | 0,48  | 4,80  |
|                   |   |                 | 3-teilig (1 x Verbinder<br>schwarz/2 x Kappe blau<br>ASPÖCK DC-Verbinder, 2-<br>polig, 3-teilig<br>(1 x Verbinder schwarz/2<br>Kappe blau)                               | -   |             |             |   |       |
| 6                 | 10691   |                 | ASPÖCK Multipoint V  | 1/1   | C           | ) Stück     | 11,95   | 11,95 |
| Gewerb<br>D-49176 | Bünte GmbH<br>epark Ebbend<br>6 Hilter a.T.W. | lorf 11         | Tel: +49(0)5409 4034100<br>Fax: +49(0)5409 4034234<br>E-Mail: info@buente.com  | Sparkasse Osnabi<br>DE28 2655 0105 00<br>Volksbank GMHütt | 008 0144 09 | NOLADE22XXX | Handelsregister: HRB :<br>Amtsgericht Osnabrücl<br>Steuernummer: 65/200 | <     |

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

USt.-Ident.: DE286597678



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009071, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.: DI230601021

| <b>Geliefert</b> | / |
|------------------|---|
|------------------|---|

| Pos.               | Nr.  | Ihre Artikelnr.    | . Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt   | Rückstand                    | Einheit                    | Stückpreis  | Preis        |
|--------------------|--|--------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| 1 03.              |  | mie Artikeim.      |  | Destent  | Ruckstanu                    | Lillier                    | Stuckpreis  |              |
|                    |  |                    | m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett  ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poli Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm |  |                              |                            |   |              |
| 7                  | 10695  |                    | ASPÖCK Multipoint V  | 1/1  | (                            | Stück                      | 13,49   | 13,49        |
|                    |  |                    | m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poli Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm     |  |                              |                            |   |              |
| 8                  | 10696  |                    | ASPÖCK Multipoint V/V  | LED 1/1  | (                            | ) Stück                    | 8,95  | 8,95         |
|                    |  |                    | ASPÖCK Multipoint V/V LE<br>Lichtscheibe links<br>H: 140 x B: 238 mm   | D  |                              |                            |   |              |
| 9                  | 10697  |                    | ASPÖCK Multipoint V/V LE<br>ASPÖCK Multipoint V/V LE<br>Lichtscheibe rechts<br>H: 140 x B: 238 mm  |  | (                            | ) Stück                    | 8,95  | 8,95         |
| 10                 | 10915  |                    | ASPÖCK Multipoint IV   | 1/1  | (                            | ) Stück                    | 11,29   | 11,29        |
|                    |  |                    | m. KZL, 5-poliger Bajone<br>ASPÖCK Multipoint IV<br>Rückleuchte rechts, mit<br>Blink-, Brems-, Schluss- un<br>Kennzeichenlicht,<br>Dreieckrückstrahler, 5-poli<br>Bajonettanschluss,<br>Leuchtmittel                             | d<br>ger   |                              |                            |   |              |
| 11                 | 14000  |                    | H: 136 x B: 200 x T: 56 mm   |  | ,                            | ) Cailele                  | 22.50   | 22 50        |
| 11                 | 14900  |                    | BÜNTE Bremsbackensatz<br>f. Radbremse AL-KO<br>2050/51, 2 Zugfedern<br>(80560)<br>BÜNTE Bremsbackensatz<br>A2050, 200 x 50 mm,<br>für Radbremse AL-KO<br>2050/2051, mit 4<br>Bremsbacken,  | : 1/1  | (                            | ) Stück                    | 32,59   | 32,59        |
| Gewerbe<br>D-49176 | <b>Bünte Gmbl</b><br>epark Ebbend<br>Hilter a.T.W<br>tsführer S. H | dorf 11<br>.(Sitz) | Fax: +49(0)5409 4034234<br>E-Mail: info@buente.com   | Sparkasse Osnabr<br>DE28 2655 0105 00<br>Volksbank GMHütt<br>DE65 2656 5928 25 | 08 0144 09     1<br><b>e</b> | NOLADE22XXX<br>GENODEF1HGM | Handelsregister: HRB<br>Amtsgericht Osnabrüc<br>Steuernummer: 65/200<br>UStIdent.: DE286597 | k<br>0/53000 |



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009071, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.: DI230601021

| Geliefert/ |  |
|------------|--|
|------------|--|

| Pos. | Nr.        | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt                | Rückstand | Einheit     | Stückpreis                                   | Preis |
|------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------|--|-------|
|      |            |                 | 2 Federnsätze, 2 Zugfederr<br>(80560) für<br>Rückmatikhebel   | 1                                     |           |             |  |       |
| 12   | 20234      |                 | Stroppe, 50 x 280 mm, Ø   | 8 3/3                                 | 0         | Stück       | 1,48   | 4,44  |
| 13   | 40004      |                 | Gummi, Naturkautschuk<br>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8<br>mm, verstellbar,<br>schwarz, Gummi,<br>Naturkautschuk<br>WINTERHOFF WW 8-G, -   |                                       | 0         | Stück       | 17,45  | 17,45 |
|      |            |                 | Lochabstand vertikal 90 i   |                                       |           |             | •  | •     |
|      |            |                 | Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8- bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrunger Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Sverzinkt   | G,                                    |           |             |  |       |
| 14   | 40068      |                 | BÜNTE Unterlegkeilhalte   | r, 1/1                                | 0         | Stück       | 0,45   | 0,45  |
|      |            |                 | BÜNTE Unterlegkeilhalter,<br>schwarz, Kunststoff  |                                       |           |             | ·  | ·     |
| 15   | 40100      |                 | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mr<br>Bauhöhe 460 mm, Stützla<br>150/90 kg<br>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm,<br>200 x 50 mm<br>Vollgummirad auf Stahlfelg<br>Bauhöhe 460 mm,<br>Ausdrehlänge 230 mm,<br>Stützlast im Stand/<br>Rangierbetrieb 150/90 kg,<br>Stahl verzinkt | ast<br>, Ø                            | U         | Stück       | 10,90  | 10,90 |
| 16   | 40105      |                 | BÜNTE Klemmhalter, f.  2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 n BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraub M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,6 mm, Stahl verzinkt  | n <b>m</b><br>e                       | 0         | Stück       | 2,75   | 2,75  |
| 17   | 401510     |                 | mm, Stani verzinkt BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 5 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138  | 56                                    | 0         | Stück       | 8,91   | 8,91  |
| 18   | 402300     |                 | BÜNTE Kompaktlagersatz  | z, Ø 2/2                              | 0         | Stück       | 8,99   | 17,98 |
|      | Bünte Gmbl |                 |   | Sparkasse Osnabi<br>DE28 2655 0105 00 |           | IOLADE22XXX | Handelsregister: HRB<br>Amtsgericht Osnabrüc |       |

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig

E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

Volksbank GMHütte

Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM USt.-Ident.: DE286597678



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009071, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

DI230601021 Lieferungsnr.:

| Geliefert/ |  |
|------------|--|
|------------|--|

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|--------|-----------------|---|----------|-----------|---------|------------|-------|
| 19   | 402310 |                 | m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø                             | 6/6      | 0         | Stück   | 13,99      | 83,94 |
|      |        |                 | m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring   |          |           |         |            |       |
| 20   | 402492 |                 | Achsstoßdämpferhalter, U-Bohrungen Ø 13 mm, z. Anschrauben, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, U- Profil 34 mm, Bohrungen Ø 13 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt     | 6/6      | 0         | Stück   | 4,14       | 24,84 |
| 21   | 40250  |                 | KNOTT Achsstoßdämpfer, - 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm                                     | 2/2      | 0         | Stück   | 19,74      | 39,48 |
| 22   | 42569  |                 | DAKEN Haltersatz, f. Blackit<br>f. Vierkantdeichsel 55-100<br>mm<br>DAKEN Haltersatz, für Blackit<br>Staukasten, für die<br>Montage auf der<br>Vierkantdeichsel 55-100 mm | 1/1      | 0         | Stück   | 11,99      | 11,99 |
| 23   | 664    |                 | DEU Paket NSE bis 20 kg   | 1/1      | 0         | Stück   | 24,90      | 24,90 |

Versandart: Night Star Express

Nettogesamtgewicht in kg: 21,079

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678