

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Matthies GmbH & Co KG  
Autoteile/ Werkzeuge  
Schnackenburgallee 49

22525 Hamburg  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI220702577  
Kundennr.: 13518  
Datum: 26. Juli 2022  
Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: v.greskamp@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014629, Ihre Referenznr.: 04/399778

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220006413 *** Ihre Belegnr.: ORDER #310008			
1	42214	3380170	<b>K 20-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220007565 *** Ihre Belegnr.: ORDER #321188			
2	42214	3380170	<b>K 20-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009711 *** Ihre Belegnr.: ORDER #342650			
3	40259	3385077	<b>BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm mit Feder, 800 daN, Stahl verzinkt	54/54	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220012588 *** Ihre Belegnr.: ORDER #376314			
4	40555	3381910	<b>BÜNTE Radzurrigurt D, 35 mm x 3,25 m, 1500/3000 daN orange, 3-teilig, m. Kettenglieder, Spitzhaken</b> BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 3,25 m, 1500/3000 daN, orange, 3-teilig, Losende 3 m, Festende 0,25 m, Verbindungsgurtband 35 mm x 0,5 m mit beidseitigen Kettenglied, mit Ratsche, Spitzhaken einfach	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220013693 *** Ihre Belegnr.: ORDER #388294			
5	42216	3380171	<b>K 27-A, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014629, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI220702577

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	201985	3381829	<b>Rundknöpfe/Blindnieten-Set, 35 Stück</b> <b>f. Alu-Bordwand, f. Planenmont</b> Rundknöpfe/Blindnieten-Set, 35 Stück, für Alu-Bordwand, für Planenmontage bestehend aus: Rundknöpfe/Blindnieten-Set, 35 Stück, für Alu-Bordwand, für Planenmontage 35x 20803 35x 20720	3/3	0	Stück
7	20238	3385846	<b>Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar</b> <b>f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b> Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar, Nietloch Ø 5 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	50/50	0	Stück
8	20802	3380407	<b>Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil</b> <b>Stahl verzinkt</b> Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt	23/23	0	Stück
9	20804	3380408	<b>Expanderschlinge m. Spiralhaken, Ø 6 x 130 mm,</b> <b>schwarz, UV-beständig</b> Expanderschlinge mit Spiralhaken, Ø 6 x 130 mm, schwarz, UV-beständig	22/22	0	Stück
10	40259	3385077	<b>BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm</b> <b>m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm mit Feder, 800 daN, Stahl verzinkt	54/54	0	Stück
11	42220	3380189	<b>KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> KNOTT Zugkugelpkupplung K35-A, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück
12	63896	3380593	<b>Ausgleichskeilset, blau</b> <b>m. 3 Ausgleichsstufen (40/70/100)</b> Ausgleichskeilset, blau, mit 3 Ausgleichsstufen (40/70/100 mm), Tragfähigkeit 5000 kg pro Achse L: 550 x B: 190 x H: 130 mm	1/1	0	Paar
13	10012	1029255	<b>HELLA 2SE 007 547-011/GEKA BBSKN 246 Rückleuchte</b> <b>links, m. KZL, NSL</b>	1/1	0	Stück
14	100120	1029313	<b>HELLA 2SE 007 547-021/GEKA BBSKN 246 Rückleuchte</b> <b>rechts, m. KZL, NSL</b>	2/2	0	Stück
15	10203	1820711	<b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, Ø 60 mm</b> <b>m. Loch</b>	4/4	0	Stück
16	10204	1021856	<b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, Ø 60 mm</b> <b>m. Klebefolie</b>	0/22	22	Stück
17	10552	3381720	<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV</b>	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014629, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI220702577

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	10554	3381746	2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV ASPÖCK Anschlusskabel, 10 m, 13-polig, 5-polige BV	0/1	1	Stück
19	11041	3385800	2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV SCHLEGL Zugdeichsel FS7,5, -750 kg, gerade	0/1	1	Stück
20	20012	3384740	Ø 60 x 2500 mm, m. Schutzbügel, Stützradhalter Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm	2/2	0	Stück
21	20058	3384195	Stahl verzinkt Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte	5/5	0	Stück
22	20059	3384203	Metall Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse	2/2	0	Stück
23	20204	3382025	PVC Strippe, 20 x 190 mm, Lochabstand 25 mm, beige	1/1	0	Stück
24	20208	3381084	Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm	7/8	1	Stück
25	20219	3385838	m. Rollsnalle, beige, Kunststoff Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent	90/90	0	Stück
26	202730	3385853	Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m BÜNTE Gasfeder 10/22, 400 N, 525 mm, 215 mm Hub	0/1	1	Stück
27	20341	3380406	m. Auge/Gabelkopf, f. Öffnungsmechanik 20273 Rohrklappstecker, Ø 6 x 40 mm, f. Ø 36 mm Rohr	4/4	0	Stück
28	20802	3380407	Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil	4/4	0	Stück
29	30056	3380487	Stahl verzinkt Kielrolle, Ø 85/60 x 195 mm, Bohrung Ø 17 mm	1/1	0	Stück
30	40050	3380615	m. Polyamidbuchsen, Stahlrohr, schwarz, Gummi Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm	2/2	0	Stück
31	400500	2051142	f. KFZ, Aluminium volleloxiert Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm	2/2	0	Stück
32	40059	3380386	f. KFZ, Aluminium volleloxiert BÜNTE Abreißeil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring	0/17	17	Stück
33	400602	3381852	rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißeil, 1700 mm, m. Karabinerhaken/Ring	4/4	0	Stück
34	40200	3380298	PVC-ummantelt, (DIN 5299) Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm	1/1	0	Stück
35	40206	3381258	wirksame Länge 48 mm Spannschlossmutter M8, 23 x 110 mm	3/3	0	Stück
36	40207	3381266	Spannschlossmutter M10, 30 x 125 mm	1/1	0	Stück
37	40226	3385945	Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	8/8	0	Stück
38	40227	3385952	Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	3/3	0	Stück
39	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	5/5	0	Stück
40	40240	3385994	Kegelrollenlager LM 11949/910	2/2	0	Stück
41	40241	3386000	Ø 19,05/45,237 x 15,494, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 67048/010	2/2	0	Stück
42	402600	3385101	Ø 31,75/59,131 x 15,875 mm, f. AL-KO SPP Zurmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm	6/6	0	Stück
43	40304	3382322	m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt Türgriff m. Schließzylinder, 140 mm, LA 35 mm	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014629, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI220702577

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Vkt. 8 mm, m. 2 Schlüssel, Zinkdruckguss verchromt			
44	40471	3386125	Ringmutter, M8, Ø 20 mm	10/10	0	Stück
45	405111	3385135	BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, m. Schlaufe Kunststoff	10/10	0	Stück
46	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17	0/5	5	Stück
			f. Bremsseile/Bremsgestänge			
47	40630	3381290	Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17	1/1	0	Stück
			f. Bremsseile/Bremsgestänge			
48	40873	3380037	Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m	10/10	0	Stück
			Maschenweite 45 mm, m. Tasche			
49	42061	3380245	AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm	0/2	2	Stück
			LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
50	42206	3380260	KNOTT K14-A, -1400 kg, Ø 50 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
51	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm	0/1	1	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
52	60138	3380297	Knott Dichtring	1/1	0	Stück
			D 53 x 72 x 8 mm			
53	63535	6170363	Kugelkopfschleifer K4708	1/2	1	Stück
54	70209	3384997	Stossdämpfer f. WAE 1202 neu,	1/1	0	Stück
55	80130	3381407	Faltenbalg Ø 55/45 mm, AK 0908-AK2008	10/10	0	Stück
			ZAF 1,0-1 u. ZAV 1,6 -2,0-1			
56	80155	3386307	Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW	5/5	0	Stück
57	80504	3380344	Faltenbalg für AL-KO 161/251 S	2/2	0	Stück
			bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm			
58	80507	3382157	Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/	3/3	0	Stück
			160 x 35			
59	80511	3386398	AL-KO Simmerring	1/1	0	Stück
			D 42/62x 7 mm			
60	80592	3381340	Bremsbackensatz f. AL-KO 2360/	0/6	6	Stück
			230 x 60			
61	900400	3381217	Gewindestange M 8 x 700 mm, li	2/2	0	Stück
62	900491	3381200	Gewindestange M 10 x 1000 mm,	1/1	0	Stück
63	901000	3386455	Knott Fettkappe Ø 64 mm außen	0/2	2	Stück
64	90101	3386463	Knott FEY-Dichtring	0/1	1	Stück
			D 30/62 x 12 mm			
65	90102	3381431	Spreizschloss, f. RB 20-2425/1	0/4	4	Stück
			20-964/1 u. 25-2025, 520			
66	901073	3380411	KNOTT Nachstellset	2/2	0	SET
			160 x 35/200 x 50			
67	90168	3386521	Knott Faltenbalg universal Ø 5	8/8	0	Stück
			m. Schraubenabdeckung			
68	90179	3380177	Bremsbackensatz f. AL-KO 2050/	10/10	0	Stück
			200 x 50			
69	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
70	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014629, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI220702577

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 158,05