

Seite 1 von 3

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Martin Lohmann

Kleistr. 2 Lieferungsnr.: DI210700271

 48231 Warendorf
 Kundennr.:
 52927

 2. Juli 2021
 2. Juli 2021

Deutschland Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens

Durchwahl: +49(0) 5409403410

Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: e.steffens@buente.com

Lieferschein

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)

Geschäftsführer H. Bünte, S. Herwig

E-Mail: info@buente.com

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA210014878, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefer Bestellt	t/ Rückstand	Einheit
1	20806		Expanderseil 6 mm, s	schwarz,	25/25	0	Stück
			100 m a. Rolle				
			Expanderseil 6 mm, sc	hwarz,			
			100 m auf Rolle				
2	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 6	0 mm	2/2	0	Stück
			vollautom., 220 x 65	, 670 mm			
			BÜNTE Stützrad, Ø 60	mm, vollautomatisch klappbar,			
			220 x 65 mm Vollgum	mirad auf Stahlfelge, Bauhöhe			
			670 mm, Ausdrehläng	e 235 + 335 mm, Stützlast im			
			Stand/Rangierbetrieb	500/300 kg, mit 10-Loch			
			Flansch, verzinkt				
3	15067		BÜNTE-KARTT Stütz	rad, Ø 48 mm	1/1	0	Stück
			220 x 65, Bauhöhe 5	60 mm			
			BÜNTE-KARTT Stützra	d, Ø 48 mm, 220 x 65 mm			
			Vollgummirad auf rote	er Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm,			
			Ausdrehlänge 230 mm	n, Stützlast im			
			Stand/Rangierbetrieb	250/150 kg, mit Turn-Lok,			
			verzinkt				
4	10201		GEKA Dreieckrückstrahler		5/5	0	Stück
			m. 2 Schrauben, Metallfassung				
			GEKA Dreieckrückstrahler, mit				
			2 Befestigungsschrauben, Metallfassung,				
			Seitenlänge 162,5 mm				
			H: 142,5 x B: 162,5 mn	า			
5	50174		Deichselhaube, groß	, schwarz	1/1	0	Stück
			f. Automatikstützrad	, Plane			
			Deichselhaube, groß				
			(für Auflaufeinrichtung	g mit Automatikstützrad),			
			schwarz, Planenstoff				
6	40128		BÜNTE Knauf, für Ha	ndkurbel	3/3	0	Stück
			m. Kappe/Ring, Kunststoff				
			BÜNTE Knauf, für Handkurbel, mit Kappe/				
			Sicherungsring, Kunsts	stoff			
			für Ø 10 mm				
7	402371		BÜNTE Drucklager		3/3	0	Stück
			Ø 12/28 x 11 mm				
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11		dorf 11	Tel: +49(0)5409 403410 Fax: +49(0)5409 403434	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 NO	DLADE22XXX	Handelsregister: HRB 2069 DE22XXX Amtsgericht Osnabrück	

Volksbank GMHütte

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Steuernummer: 65/200/53000

USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014878, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI210700271

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm			
8	10252		Kugelbirne, 12 V/10 W	20/20	0	Stück
			Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm			
			Kugelbirne, 12 Volt/10 Watt, Sockel BA15s,			
			G18,5 x 38 mm			
	444-4		VPE: 10 Stück			
9	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W	20/20	0	Stück
			Sockel BA15s, S25 x 47 mm Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s,			
			S 25 x 47 mm			
			VPE: 10 Stück			
10	10257		Kugelbirne, 12 V/21/5 W	20/20	0	Stück
			Sockel BAY15d, S25 x 47 mm	,	-	
			Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden,			
			Sockel BAY15d, S25 x 47 mm			
			VPE: 10 Stück			
11	10254		Soffitte, 12 V/5 W	20/20	0	Stück
			Sockel SV8,5, T10 x 36 mm			
			Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5,			
			T10 x 36 mm			
			VPE: 10 Stück			
12	10278		GEKA Flachsteckhülse, 6,3 mm	100/100	0	Stück
			1-2,5 mm², isoliert, blau GEKA Flachsteckhülse, 6,3 mm, für Kabel			
			1-2,5 mm², isoliert, blau			
			VPE: 100 Stück			
13	101500		Stecker, 13-polig	5/5	0	Stück
			Schraubanschluss, Kunststoff			
			Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss,			
			Kunststoff, mit Zugentlastung			
14	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff	2/2	0	Stück
			Flachsteckanschluß			
			Stecker 3-polig, Kunststoff, mit			
			Flachsteckanschluß, DIN 9680	2.42	•	6. 1
15	63574		Steckdose 3-polig, Kunststoff	2/2	0	Stück
			Flachsteckanschluß Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit			
			Flachsteckanschluß, DIN 9680			
16	101530		Kurzadapter, 13- auf 7-polig	3/3	0	Stück
			Kurzadapter, 13- auf 7-polig	3,3	•	
17	65683		AL-KO Kugelkupplung AK 161	1/1	0	Stück
			optima, Ø 50/45/35 mm	,		
			AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 kg, univ.,			
			Ø 35/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock,			
			Lochabstand: horizontal 54 mm,			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014878, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI210700271

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl,			
			Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg			
18	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: Stadttour