

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 6

Lieferungsnr.: DI230901625
Kundennr.: 20372
Datum: 18. September 2023
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-202309-10993 / 10995

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40058		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	1/1	0	Stück
2	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	104220		JOKON PLR 130 Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler JOKON PLR 130 Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Flachsteckanschluss H: 45 x B: 74 x T: 22,5 mm	2/2	0	Stück
4	10505		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
5	10662		ASPÖCK DC-Endkappe, f. DC-Flachkabel ASPÖCK DC-Endkappe, für DC-Flachkabel (mit Kabelbinder fixieren)	10/10	0	Stück
6	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
7	10845		FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links H: 138 x B: 238 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

D1230901625

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	10934		FRISTOM FT-077 Rückleuchte rechts m. RFL, 5-poliger Bajonett, 12 V FRISTOM FT-077 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss Leuchtmittel, 12 Volt H: 220 x B: 175 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
9	20001		Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	20159		HESTAL Haltenocken 6044, 88 x 156,5 x 35 mm z. Anschrauben, Stahl verzinkt HESTAL Haltenocken 6044, 88 x 156,5 x 35 mm, Bohrungen Ø 8,8 mm, Lochabstand 45/59 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
11	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
12	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
13	20500		KARTT Scharnier, 71 x 141 x 20,5 mm, gerade LA 30/44/60/61/91/121 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm KARTT Scharnier, 71 x 141 x 20,5 mm, gerade Lochabstand 30/44/60/61/91/121 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, mit Federbügelbolzen, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	20501		KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft LA 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	20509		KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm m. Flachbügel 15 mm, LA 50/65 mm, Bohr. Ø 8,2 mm KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm, mit Flachbügel 15 mm, Lochabstand 50/65 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
16	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI230901625

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20711		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
18	20712		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	400122		WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1414, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
20	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
21	401120		BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	401122		BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang f. Klemmhalter 40106 BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang, für Klemmhalter 40106, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
23	407810		Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm f. Radbremse AL-KO 1637 Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm, für Radbremse AL-KO 1637	1/1	0	Stück
24	41002		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 55 mm Bohrungen Ø 12,5 mm, f. HUMBAUR Typ HA/HK/HU BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 55 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für HUMBAUR Typ HA/HK/HU	2/2	0	Stück
25	42046		WINTERHOFF Maxi-Soft-Puffer, schwarz, f. WS 3000 ab Baujahr 08/2009 WINTERHOFF Maxi-Soft-Puffer, schwarz, für Antischlingerkupplung WS 3000, ab Baujahr 08/2009	1/1	0	Stück
26	42763		Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm f. ungebremste Anhänger bis 750 kg Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	1/1	0	Stück
27	42768		KNOTT Halter, f. Abreibseil KNOTT Halter, für Abreibseil	1/1	0	Stück
28	60222		Kielrolle, Ø 90 x 130 mm, Bohrung Ø 22 mm, blau Polypropylen Kielrolle, Ø 90 x 130 mm, Bohrung Ø 22 mm, blau, Polypropylen	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI230901625

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	65948		ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Earpoint ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Earpoint, 12/24 Volt H: 91 x B: 174 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
30	65949		ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED r./w./g. links, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Earpoint ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb links, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Earpoint, 12/24 Volt H: 91 x B: 174 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
31	80114		AL-KO Umlenkhebel, M10, 90:27, f. 251 S AL-KO Umlenkhebel, M10, 90:27, für 251 S	1/1	0	Stück
32	90062		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1200/SL 1500 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1200/Seillänge 1500 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	4/4	0	Stück
33	400605		BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	1/1	0	Stück
34	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
35	10026		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
36	100271		ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 mm	1/1	0	Stück
37	100994		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz männlich ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz, männlich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI230901625

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	10595		ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß Gehäuse schwarz ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß, Gehäuse schwarz H: 123 x B: 39 x T: 29,3 mm	1/1	0	Stück
39	10914		ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
40	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	21/21	0	Stück
41	20216		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	4/4	0	Stück
42	20235		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
43	20502		KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm m. Rundbügel Ø 5 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm, mit Rundbügel Ø 5 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
44	20836		SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	2/2	0	Stück
45	400171		Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar rot Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot	1/1	0	Stück
46	63770		Spitzhaken, f. 35 mm Gurtbreite, 3000 daN	4/4	0	Stück
47	900491		Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 1000 mm Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 1000 mm	1/1	0	Stück
48	400605		BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014902, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: D1230901625

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
49	66		Made in Germany DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 19,1926