

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003447, Ihre Referenznr.: P1997

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	11093		<b>SCHLEGL Bremsachse SB18, 1800 kg, Radbremse 425</b> <b>AM: 1400 mm, FM: 1900 mm, Vkt. 95 mm, Ans.: 112/5</b> SCHLEGL Bremsachse SB18, 1800 kg, Radbremse Typ 425, Auflagemaß: 1400 mm, Flanschmaß: 1900 mm, Achsrohr: Vkt. 95 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschauben, 2 Bremsseile	2/2	0	Stück
2	90068		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
3	30147		<b>SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603</b> <b>M+S, a. Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg</b> SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar	4/4	0	Stück
4	112511		<b>SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV20, 1050-2000 kg</b> <b>Stützlast 100 kg, m. Zugkugelkupplung, Konsole</b> SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV20, 1050-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole	2/2	0	Stück
5	11267		<b>SCHLEGL Zugholme SV20, -2000 kg, 2500 mm</b> <b>Stützlast 100 kg, m. Anschraubwinkel</b> SCHLEGL Zugholme SV20, -2000 kg, 2500 mm, Stützlast 100 kg, Lochabstand 166 mm, mit Anschraubwinkel	2/2	0	Stück
6	11270		<b>SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm</b> <b>Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b> SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003447, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230401333

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	70300		Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm <b>Zubehör Set Einachs-Bremsgestä</b> SCHLEGL Zubehör Set für Einachs-Bremsgestänge M 10, mit 1 x Ausgleichsbügel, 1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 2 x Konusmutter M 8, 2 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10	2/2	0	Stück
8	90045		<b>Gewindestange M 10 x 2000 mm</b> Gewindestange M 10 x 2000 mm	2/2	0	Stück
9	900430		<b>Gewindestange M 10 x 500 mm, I</b>	0/2	2	Stück
10	106650		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV</b> <b>2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 6 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,5 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
11	10507		<b>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß</b> <b>m. Rückstrahler</b>	0/4	4	Stück
12	10580		<b>ASPÖCK DC-Verbinder (Double Click), 2-polig</b> <b>3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau)</b> ASPÖCK DC-Verbinder, 2-polig, 3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau)	4/4	0	Stück
13	10206		<b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm</b> <b>m. Loch</b> ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch	8/8	0	Stück
14	10200		<b>Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher</b>	0/4	4	Stück
15	60744		<b>ASPÖCK Roundpoint Blinkleuchte</b> <b>m. 2-poligen Steckanschluss</b> ASPÖCK Roundpoint Blinkleuchte, mit 2-poligen Steckanschluss, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 78 mm	4/4	0	Stück
16	60679		<b>ASPÖCK Roundpoint Rückfahrleuchte</b> <b>m. 2-poligen Steckanschluss</b> ASPÖCK Roundpoint Rückfahrleuchte, mit 2-poligen Steckanschluss, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 78 mm	2/2	0	Stück
17	60745		<b>ASPÖCK Roundpoint Nebelschlussleuchte</b> <b>m. 2-poligen Steckanschluss</b> ASPÖCK Roundpoint Nebelschlussleuchte, mit 2-poligen Steckanschluss, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 78 mm	2/2	0	Stück
18	60743		<b>ASPÖCK Roundpoint Schluss-/Bremsleuchte</b>	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003447, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230401333

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. 3-poligen Steckanschluss</b> ASPÖCK Roundpoint Schluss-/Bremsleuchte, mit 3-poligen Steckanschluss, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 78 mm			
19	10504		<b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte</b> ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte H: 30 x B: 85 x T: 49 mm	4/4	0	Stück
20	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
21	40067		<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz</b> <b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
22	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	4/4	0	Stück
23	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück
24	651		<b>Aufschlag Sperrgut</b>	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 357,626