

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hansjörg Schmidt PKW Anhänger Bahnweg 3

51588 Nümbrecht Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220401253

Kundennr.: 50668

Datum: 11. April 2022

Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007249, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002387			
			*** Ihre Belegnr.: W2121312			
1	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm	20/20	0	Stück
			m. Klebefolie			
			ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit			
			Klebefolie			
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004462			
			*** Ihre Belegnr.: W2123388			
2	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm	5/5	0	Stück
			f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei			
3	106650		ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV	1/1	0	Stück
			2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel			
			ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 6 m, 13-poliger			
			Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang			
			4,5 m DC-Flachkabel			
4	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stück
			LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm			
			WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis			
			3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm,			
			Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg,			
5	21052		Temperguss	2/2	0	Stück
5	21052		Auge m. Bund M8, Ø 10,1 mm, wirksame Länge 25 mm	2/2	0	Stuck
			Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde			
			M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm,			
			Breite Bohrung 10 mm			
			brence boiling to min			
6	21053		Auge m. Bund M8, Ø 8,1 mm, wirksame Länge 25 mm	2/2	0	Stück
			Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007249, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220401253

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm,			
			Breite Bohrung 10 mm			
7	210143		BÜNTE Gasfeder 10/22, 500 N, 555 mm, 250 mm Hub	2/2	0	Stück
			Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz			

Versandart: DPD