

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Helmut Lau Harburger Str. 6

94431 Pilsting Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI240600863

Kundennr.: 53994

Datum: 12. Juni 2024

Ihr Ansprechpartner:Hendrik WisnowskiTelefon:+49(0)5409 4034-141Fax:+49(0)5409 4034-234E-Mail:h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005232, Ihre Referenznr.: FAX

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm	3/3	0	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg,			
			Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
2	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240007228			
			*** Ihre Belegnr.: FAX / NACH AG			
3	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm	5/5	0	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg,			
			Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
4	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis			
			3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm,			
			Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg,			
			Temperguss			

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 16,46