

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI230102323  
Kundennr.: 13408  
Datum: 31. Januar 2023  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001481, Ihre Referenznr.: BE-202301/29786

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10200		<b>Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher</b> Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	4/4	0	Stück
2	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
3	10000		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	13/13	0	Stück
4	10051		<b>JOKON 516 Lichtscheibe links f. m./o. KZL</b> JOKON 516 Lichtscheibe links, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	13/13	0	Stück
5	10069		<b>GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts</b>	0/15	15	Stück
6	10325		<b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff</b> Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	12/12	0	Stück
7	20006		<b>Klappenscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt</b> Klappenscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	3/9	6	Stück
8	20020		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm</b> BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
9	20022		<b>Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 16 mm Stahl verzinkt</b>	9/9	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001481, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230102323

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	20028		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b>	3/3	0	Stück
11	20044		<b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm</b>	0/6	6	Stück
12	200571		<b>Bordwandscharnier komplett, TIR</b>	9/9	0	Stück
			<b>m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben</b>			
			<b>FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm</b>			
			<b>Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt</b>			
			FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm, Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt			
13	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss</b>	12/12	0	Stück
			<b>Federstahl rostfrei</b>			
			FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei			
14	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss</b>	11/11	0	Stück
			<b>Federstahl rostfrei</b>			
			FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei			
15	20176		<b>FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm</b>	2/2	0	Stück
			<b>f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm</b>			
			FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt			
16	20178		<b>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm</b>	6/6	0	Stück
			<b>Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm</b>			
			FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt			
17	20200		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm</b>	39/41	2	Stück
			<b>Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b>			
			Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff			
18	20202		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm</b>	6/6	0	Stück
			<b>Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b>			
			Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff			
19	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige</b>	67/300	233	Stück
			<b>Kunststoff</b>			
			Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff			
20	202050		<b>Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige</b>	0/49	49	Stück
			<b>Kunststoff</b>			
21	20207		<b>Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b>	100/100	0	Stück
			<b>m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo.</b>			
			Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff			
22	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b>	40/40	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001481, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.: DI230102323

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b> Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff			
23	20210		<b>Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanz</b> <b>Stahl verzinkt</b> Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanz, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
24	20211		<b>Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm</b> <b>Stahl feuerverzinkt</b> Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl feuerverzinkt	50/50	0	Stück
25	202130		<b>Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm</b> <b>Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff</b> Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	28/28	0	Stück
26	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
27	20223		<b>Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b> Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	16/16	0	Stück
28	20225		<b>Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm</b> <b>Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
29	20227		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	16/16	0	Stück
30	202270		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
31	20232		<b>Aufrollkappe, 20 x 100 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>m. Scheuerunterlage, beige, Kunststoff</b> Aufrollkappe, 20 x 100 mm, Lochabstand 20 mm, mit Scheuerunterlage, beige, Kunststoff	19/19	0	Stück
32	202331		<b>Abspannhaken, 20 x 65 mm,</b> <b>Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b>	0/6	6	Stück
33	20235		<b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken</b> <b>Stahl verzinkt</b>	0/12	12	Stück
34	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b>	24/24	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001481, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230102323

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
35	20240		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt <b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	8/200	192	Stück
36	20501		<b>KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft</b> <b>LA 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
37	20537		<b>Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm</b> <b>Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm</b> Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
38	20710		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm</b> <b>Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	42/42	0	Stück
39	20711		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm</b> <b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
40	20712		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm</b> <b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
41	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b> <b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	13/13	0	Stück
42	40061		<b>Ersatzring, f. Abreißseile</b> Ersatzring, für Abreißseile	16/16	0	Stück
43	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	19/19	0	Stück
44	400605		<b>Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b> <b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	21/21	0	Stück
45	40502		<b>SIKA Sikaflex-221, braun, 300 ml Kartusche</b>	0/13	13	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001481, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: DI230102323

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	80064		<b>multifunktionaler Kleb-/Dichtstoff Kronenmutter M 24 x 1,5 mm, SW</b> Kronenmutter M 24 x 1,5 mm, SW 36	4/4	0	Stück
47	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 93,26