

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Johannes J. Matthies GmbH & Co 01
Autoteile Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97

20097 Hamburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1241200389
Kundennr.: 13500
Datum: 6. Dezember 2024
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichterling
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240013266, Ihre Referenznr.: 01/340040

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240012500 *** Ihre Belegnr.: 01/313200			
1	20058	3384195	Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	5/5	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240012876 *** Ihre Belegnr.: 01/326582			
2	42214	3380170	KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	100070		GEKA EK 123 Lichtscheibe links/rechts f. KZL GEKA EK 123 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
4	10203	1820711	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch	1/1	0	Stück
5	20059	3384203	Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	2/2	0	Stück
6	20204	3382025	Strippe, 20 x 190 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 190 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	8/8	0	Stück
7	20233	3380631	Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt	100/100	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240013266, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI241200389

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20235	3384252	Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
9	40050	3380615	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert	10/10	0	Stück
10	40200	3380298	Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm	1/1	0	Stück
11	40207	3381266	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm Spannschlossmutter M10, 30 x 125 mm	1/1	0	Stück
12	40242	3380167	Spannschlossmutter M10, 30 x 125 mm Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	2/2	0	Stück
13	40243	3386018	Kegelrollenlager LM 11749/710, Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, für AL-KO Kegelrollenlager L 45449/410 Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO	1/1	0	Stück
14	40555	3381910	Kegelrollenlager L 45449/410, Ø 29/50,292 x 14,224 mm, für AL-KO BÜNTE Radzurrigurt D, 35 mm x 3,25 m, 1500/3000 daN orange, 3-teilig, m. Kettenglieder, Spitzhaken	0/10	10	Stück
15	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	2/2	0	Stück
16	40630	3381290	Sechskantmutter mit Linksgewinde, M10 x 8 mm, Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge	1/1	0	Stück
18	900491	3381200	Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 1000 mm	1/1	0	Stück
19	90102	3381431	Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 1000 mm Spreizschloss, f. RB KNOTT 200 x 30 - 250 x 50 mm SCHLEGL 520/425, BPW S 2003/2005/2504-5 RASK	5/5	0	Stück
20	90168	3386521	Spreizschloss, für Radbremse KNOTT 200 x 30 - 250 x 50 mm, SCHLEGL 520/425, BPW S 2003/2005/ 2504-5 RASK KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240013266, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI241200389

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			f. KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeck. KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung			
21	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 6,90970