

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Stefan Gastl Autoteile e.K.
Pöttmeser Str. 31

86529 Schrobenhausen
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI210502794
Kundennr.: 54358
Datum: 20. Mai 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0) 5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010930, Ihre Referenznr.: B117225

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA21001225			
			*** Ihre Belegnr.: AD FRIED			
1	10675		Aspöck - Flatpoint II LED, SML m. 500 mm DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel H: 46 x B: 102 x T: 14 mm	2/2	0	Stück
2	66018		Begrenzungsleuchte links LED 12/24V w/r/g Begrenzungsleuchte LED, links, 12/24 V Farbe: weiß/rot/gelb, inkl. 2PG-Verbinder fertig verkabelt, Kabellänge: 500 mm	1/1	0	Stück
3	66019		Begrenzungsleuchte rechts LED 12/24 V w/r/g Begrenzungsleuchte LED, rechts, 12/24 V Farbe: weiß/rot/gelb, inkl. 2PG-Verbinder fertig verkabelt, Kabellänge: 500 mm	1/1	0	Stück
4	80531		BÜNTE Bremsseil 770/966 mm Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 966 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	2/2	0	Stück
5	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	5/5	0	Stück
6	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
7	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010930, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI210502794

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	10000		<p>Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)</p> <p>FRISTOM MD-002 Rückleuchte li./re. FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm</p>	5/5	0	Stück
9	10002		<p>FRISTOM MD-002 Lichtscheibe li./re. FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm</p>	2/2	0	Stück
10	10017		<p>HELLA 2KA 003 389-061 KZL Gehäuse schwarz, 12/24 V HELLA 2KA 003 389-061 Kennzeichenleuchte, Gehäuse schwarz, 12/24 Volt, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm</p>	5/5	0	Stück
11	101002		<p>Stecker, 7-polig, aufklappbar Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff</p>	6/6	0	Stück
12	10103		<p>Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall</p>	1/1	0	Stück
13	10150		<p>Stecker, 13-polig Schraubanschluss, 3 Tüllen</p>	0/2	2	Stück
14	101530		<p>Kurzadapter, 13- auf 7-polig Kurzadapter, 13- auf 7-polig</p>	50/50	0	Stück
15	10160		<p>Steckdose, 7-polig m. Abschaltkontakt, Kunststoff Steckdose 7-polig, mit Abschaltkontakt für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff</p>	1/1	0	Stück
16	10200		<p>Dreieckrückstrahler m. 2 Anschraublöcher</p>	0/5	5	Stück
17	10323		<p>Spiral-Zwischenkabel, 13-polig 8-polig belegt, 1,75 m</p>	0/1	1	Stück
18	10504		<p>ASPÖCK Regpoint Small KZL ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte H: 30 x B: 85 x T: 49 mm</p>	5/5	0	Stück
19	10507		<p>ASPÖCK Flexipoint I BGL weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 x T: 28 mm</p>	2/2	0	Stück
20	10525		<p>ASPÖCK Flexipoint I URL r./w.</p>	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010930, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI210502794

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	10528		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß H: 65 x B: 44 x T: 28 mm ASPÖCK Flexipoint I URL r./w. m. Halter 115 mm	2/2	0	Stück
22	10532		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter 115 mm H: 115 x B: 50 x T: 35 mm Umrissleuchte rot/weiß 12/24 V	3/3	0	Stück
23	10602		Umrissleuchte rot/weiß, 12/24 Volt H: 92 x B: 42 x T: 37 mm ASPÖCK Superpoint II URL r/w/g li., SML, 1 m DC-Kabel, K. u.	1/1	0	Stück
24	10640		ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb links, Version Standard, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Kabelausgang unten, Leuchtmittel H: 168 x B: 170 mm ASPÖCK Multipoint II RL links m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett	0/2	2	Stück
25	10641		ASPÖCK Multipoint II RL rechts m. KZL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
26	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe li./re. ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	5/5	0	Stück
27	10678		ASPÖCK Flatpoint II SML LED g. RS, Halter 90° n. v., 0,5 m DC	0/2	2	Stück
28	10697		Aspöck - Multipoint V, LS re.	0/1	1	Stück
29	14902		BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel	0/4	4	Stück
30	14903		BÜNTE Safety Box XL, klappbar inkl. Schloss BÜNTE Safety Box XL, klappbar, inkl. Schloss, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, nach oben klappbar für Nutzung im angekuppelten Zustand, geprüfte Top-Qualität, mit eingelassener Feder, verpackt im Karton	2/2	0	Stück
31	30110		Rad 175/70R13, 5/67/112, ET 30 86N, 530 kg, 4,5Jx13 Kompletttrad 175/70R13, 5/67/112, ET 30,	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010930, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI210502794

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Load und Speed Index 86N, Tragfähigkeit 530 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar, Stahlfelge 4,5Jx13, Kugelschluss, SECURITY			
32	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm	0/2	2	Stück
33	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm	0/1	1	Stück
34	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
35	40113		BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff	1/1	0	Stück
36	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	2/2	0	Stück
37	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	12/12	0	Stück
38	42014		EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	10/10	0	Stück
39	42060		AK 7, Ausf. B, Ø 60 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m AL-KO Kugelkupplung AK 7 bis 750 kg, Ausf. B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
40	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann