

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 8

Lieferungsnr.: DI210801747  
Kundennr.: 59368  
Datum: 12. August 2021  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)5409403411  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.: 0391/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210011787 *** Ihre Belegnr.: 0279/21/ZWW			
1	400192		<b>Kupplungskugel Ø 50 mm, 2,0t,</b> Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 kg, Gewinde 22 mm, verchromt (Im Bereich der StvZO nicht zugelassen)	8/8	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210013949 *** Ihre Belegnr.: 0317/21/ZWW			
2	400192		<b>Kupplungskugel Ø 50 mm, 2,0t,</b> Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 kg, Gewinde 22 mm, verchromt (Im Bereich der StvZO nicht zugelassen)	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210015332 *** Ihre Belegnr.: 0344/21/ZWW			
3	40279		<b>Lasche u. Ring, Gr. 1, 800 daN</b> <b>m. Schrauben, Löcher Ø 10mm</b> Lasche und Ring verzinkt, Größe 1, 800 daN, mit Schrauben und Muttern	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210015631 *** Ihre Belegnr.: 0357/21/ZWW			
4	40279		<b>Lasche u. Ring, Gr. 1, 800 daN</b> <b>m. Schrauben, Löcher Ø 10mm</b> Lasche und Ring verzinkt, Größe 1, 800 daN, mit Schrauben und Muttern	50/50	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210011200 *** Ihre Belegnr.: 255563			
5	400194		<b>Kupplungskugel Ø 50 mm</b> <b>mit Platte</b> Kupplungskugel mit Platte, 3500 kg, Lochabstand 90 mm, D=17,0 kn, S=150 kg, Bohrungen 17 mm, gefertigt nach ISO 50, VCA-Prüfung	1/1	0	STCK
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013733 *** Ihre Belegnr.: 257527			
6	403070		<b>Seitenwandhalter 3 - Loch</b>	4/4	0	STCK

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>223 x 33 mm</b> Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm, Guss <b>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013981</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 257692</b>			
7	405040		<b>Dekalin, Dekaseal 8936 grau,</b> <b>560 ml Beutel, Dichtmasse abtu</b> DEKALIN Dekalin Dekaseal 8936, Dichtmasse abtupfbar, grau, 560 ml Beutel	3/3	0	STCK
8	10100		0391/21/ZWW <b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff</b>	0/100	100	Stück
9	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	10/10	0	Stück
10	101020		<b>Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig</b> <b>seitlich gerade</b> Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	30/30	0	Stück
11	10150		<b>Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss</b> <b>3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff</b>	0/10	10	Stück
12	10580		<b>ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig</b> ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig (1 x schwarz/2 x blau)	100/100	0	Stück
13	20059		<b>Sicherungsschnur, PVC</b>	0/30	30	Stück
14	20455		<b>Gasfeder 1750 N, 570 mm, Hub 2</b> Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1750 N	4/4	0	Stück
15	20466		<b>Gasfeder 2000 N, 700 mm, Hub 3</b> Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2000 N	2/2	0	Stück
16	40025		<b>Diebstahlsicherung Columbus-Ei</b> Diebstahlsicherung Columbus-Ei, Ø 50 mm	12/12	0	Stück
17	40058		<b>BÜNTE Abreißseil 1000 mm</b> <b>mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b>	0/6	6	Stück
18	40067		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil</b> <b>schwarz, 89 mm breit</b> BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	40/40	0	Stück
19	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter</b> <b>schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	40/40	0	Stück
20	40103		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge	90/180	90	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 8

Lieferungsnr.: DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	40152		230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt <b>BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm</b> <b>Stahlfelge, f. 40103/40136</b> BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	180/180	0	Stück
22	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm</b> <b>34/64 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	100/100	0	Stück
23	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm</b> <b>39/72 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	20/20	0	Stück
24	402757		<b>Abschleppseil 7 mm, 12 m,</b> <b>2250 kg, mit Abschlepphaken</b> Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,25t) 7 mm, L: 12 m	6/6	0	Stück
25	40307		<b>Seitenwandhalter, Guss</b>	0/14	14	Stück
26	405111		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe rot</b> <b>mit Schlaufe, Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe rot mit Schlaufe, Kunststoff	4/4	0	Stück
27	407021		<b>BÜNTE Stützfuß</b> <b>Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant</b> BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 43 mm	50/50	0	Stück
28	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm</b> <b>SW 19, f. Stützfuß</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	70/70	0	Stück
29	42744		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung, rot</b> BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel	2/2	0	Stück
30	60100		<b>Bremstrommel Knott 200x50</b> <b>m. Kompaktlager 34/64x37 mm</b> KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000	2/2	0	Stück
31	80011		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
32	80035		Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm <b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3</b>	2/2	0	Stück
33	80054		Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1.3 Ausf. X, 335 mm und ZAF 1,35-1 <b>Distanzstück f. Peitz R 234-76</b>	2/2	0	Stück
34	805020		Distanzstück für Peitz R 234-76 <b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589</b>	10/10	0	Stück
35	90151		Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R <b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b>	22/22	0	Stück
36	10325		KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm <b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff</b>	2/2	0	Stück
37	420303		Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> <b>Handgriff f. WS 3000, ab Bj. 0 + WS 3500</b>	1/1	0	Stück
38	42711		WINTERHOFF Handgriff für WS 3000, ab 08/2002 <b>KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm</b>	6/6	0	Stück
39	21068		KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt <b>Gasfeder 1500 N, 14/28, L=750 mm, Hub: 300 mm</b>	2/2	0	Stück
40	401330		Gasfeder 14/28, 1500 N Länge: 750 mm, Hub: 300 mm mit Augen Ø 8 mm <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b>	0/20	20	Stück
41	30069		<b>Gummi-Kielrolle konisch 197 x Bohrloch 16,3 mm, Stahlrohr</b>	4/4	0	Stück
			Konische Kielrolle 197 x 88 mm, Bohrloch 16,3 mm,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
42	14900		Stahlrohr, Polyamidbuchsen <b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050</b> <b>200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)	10/10	0	Stück
43	400140		<b>EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm,</b> <b>H 54 mm, Bohrlöcher 16,5 mm</b>	0/2	2	Stück
44	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/3	3	Stück
45	30221		<b>Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/67/112</b> <b>ET 30, 800 kg bis 140 km/h</b> Stahlfelge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, Kugelanschluss, Tragfähigkeit 800 kg bis 140 km/h	1/1	0	Stück
46	10049		<b>JOKON 516 Rückleuchte links</b> <b>m./o. KZL</b>	0/1	1	Stück
47	90267		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm lang (02.3722.75.00)	1/1	0	Stück
48	90094		<b>Bremsseil, HL 1340/GL 1565, AL</b> <b>m. 15 x 7 mm Langlochöse</b> Bowdenzug mit Langlochöse 15 x 7 mm und M 8 Gewinde, HL 1340/GL 1565 mm, passend für AL-KO	3/3	0	Stück
49	40113		<b>BÜNTE Rohrstütze</b> <b>Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff</b>	0/1000	1000	Stück
50	80155		<b>Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW</b> BPW Fettkappe x 50 mm außen	2/2	0	Stück
51	90406		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KFL12/14-A/B, Ø 12 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFL12/14-A/B, 414 mm lang, Bohrung Ø 12 mm	1/1	0	Stück
52	10631		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts H: 256 x B: 179 mm	1/1	0	Stück
53	10630		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
54	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 220 x 65, 670 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	80/80	0	Stück
55	400411		<b>EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm,</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. C, Ø 60 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm			
56	400130		<b>EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5/14,5</b> AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5/14,5 mm	1/1	0	Stück
57	80037		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3</b> Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.7 Ausf. X, 335 mm	1/1	0	Stück
58	800161		<b>Faltenbalg f. Peitz Ausf. X, 5</b> Faltenbalg für Peitz Ø 55/70 mm, für Ausf. X	3/3	0	Stück
59	10509		<b>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß</b> <b>m. Rückstrahler, Halter 100 mm</b> ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm H: 67 x B: 100x T: 56 mm	20/20	0	Stück
60	40102		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm</b> <b>260 x 85 mm, Bauhöhe 500 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 500 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	10/10	0	Stück
61	80165		<b>Zugstangenlager ZAF 1,5-2</b> <b>ZAF 1,5/2,0-2</b> BPW Lagerbuchse für ZAF 1,5-2/ZAF 2,0-2	1/1	0	Stück
62	90274		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAV 2,7-1/-5, 310 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 2,7-1/-5, 310 mm lang (02.3722.50.00)	2/2	0	Stück
63	90268		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAF 2,0-2/-3, 335 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)	2/2	0	Stück
64	80057		<b>Spreizschloss f. Peitz R 234-7</b> <b>WAP W 234 RS</b> Spreizschloss für Peitz R 234-76 und WAP W 234 RS	4/4	0	Stück
65	80577		<b>BPW Halbschale</b> BPW Halbschale	16/16	0	Stück
66	90110		<b>Knott Zugöse</b> KNOTT Zugöse	8/70	62	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
67	90263		<b>BPW Nachsteller f. S 1704 - 25</b> BPW Nachsteller für S 1704 - 2504-7 RASK	10/10	0	Stück
68	90260		<b>BPW Klammer f. Nachsteller, -7 S 1704 - 2504-7 RASK</b> BPW Klammer für Nachsteller, S 1704 - 2504-7 RASK	10/10	0	Stück
69	90264		<b>BPW Nachstellbolzen f. S 1704</b> BPW Nachstellbolzen für S 1704 - 2504-7 RASK	10/10	0	Stück
70	90265		<b>BPW Zugöse f. S 1704 - 2504-7</b> BPW Zugöse für S 1704 - 2504-7 RASK	10/10	0	Stück
71	40534		<b>Zurrurt m. Ratsche 50 mm, 8 m 4000 daN, 2-teilig, m. Spitzha</b> Zurrurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 8 m, 4000 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	4/4	0	Stück
72	40531		<b>Zurrurt m. Ratsche 25 mm, 6 m 800 daN, 2-teilig, m. Spitzhak</b> Zurrurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 6 m, 800 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	8/8	0	Stück
73	902080		<b>KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, m. K V-Anschluss</b> KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss, 120/200 und 225/166 und 207 mm, mit Stützradkonsole	2/2	0	Stück
74	40270		<b>Zapfenteil f. Bruststangenends</b> Zapfenteil für Bruststangenendstück, M 14, Guss	7/7	0	Stück
75	20606		<b>ACEBIKES Kurze Motorradstandsc Vorderradanschlag</b> ACEBIKES STEADYSTAND MULTI FIXED Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90 - 200 mm, verstellbar von 15" - 21" Raddurchmesser, silber verzinkt	2/2	0	Stück
76	40271		<b>Hakenteil f. Bruststangenendst</b> Hakenteil für Bruststangenendstück, M 14, Guss	5/5	0	Stück
77	101021		<b>Dichtung, f. Steckdose 7-polig, rund</b> Dichtung, für Steckdose 7-polig, rund	10/10	0	Stück
78	403070		<b>Seitenwandhalter 3 - Loch 223 x 33 mm</b> Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm, Guss	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018610, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 8

Lieferungsnr.:

DI210801747

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
79	42034		<b>Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s</b>	0/30	30	Stück
80	60941		<b>Lampenschutzgitter</b> <b>285 x 130 mm</b> Schlussleuchtenschutzgitter 285 x 130 mm, passend für Multipoint	5/5	0	Stück
81	14903		<b>BÜNTE Safety Box XL, klappbar</b> <b>inkl. Schloss</b>	0/6	6	Stück
82	400171		<b>AL-KO Steckerhalter aus PVC</b> <b>7-/13-polig, neue Ausführung</b>	0/5	5	Stück
83	401200		<b>Rohrkurbelstütze Ø 48 x 420 mm</b> <b>Ausdrehlänge 280 mm</b>	0/5	5	Stück

**Versandart:** eigene Abholung