

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)

Gewerbegrund 3

24955 Harrislee Deutschland Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI240401984

Kundennr.: 20372

Datum: 22. April 2024

Ihr Ansprechpartner:Hendrik WisnowskiTelefon:+49(0)5409 4034-141Fax:+49(0)5409 4034-234E-Mail:h.wisnowski@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005328, Ihre Referenznr.: LB-202404-13423

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefert, Bestellt	/ Rückstand	Einheit
1	10101		Stecker, 7-polig, m. Sc	hraubanschluss, Metall	4/4	0	Stück
			Stecker 7-polig, mit Sch	raubanschluss, Metall			
2	10153		Adapter, 13- auf 7-po	lig	1/1	0	Stück
			Adapter, 13- auf 7-poli	3			
3	10015		HELLA 2KA 998 523-0	01 Kennzeichenleuchte, 12/24	4 V 2/2	0	Stück
			HELLA 2KA 998 523-00	1 Kennzeichenleuchte, 12/24			
			Volt				
			H: 55 x B: 102 x T: 56,5 i	mm			
4	105000		ASPÖCK Minipoint Rü	ckleuchte links/rechts	1/1	0	Stück
			m. KZL, 5-poliger Bajo ASPÖCK Minipoint Rück	nett kleuchte links/rechts, mit			
			Blink-, Brems-, Schluss-				
			5-poliger Bajonettansch				
			H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	1			
5	10561		ASPÖCK Squarepoint	Lichtscheibe rot	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Squarepoint Li	chtscheibe rot			
			H: 62 x B: 62 mm				
6	10649		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts		1/1	0	Stück
			m. KZL, 5-poliger Bajo ASPÖCK Multipoint III F				
			Blink-, Brems-, Schluss-				
			Dreieckrückstrahler, 5-p	ooliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel				
			H: 138 x B: 244 x T: 60 n	nm			
7	10655		ASPÖCK Multipoint III	Rückleuchte links	1/1	0	Stück
			m. KZL, NSL, RFL, 8-po ASPÖCK Multipoint III F				
			Blink-, Brems-, Schluss-	, Kennzeichen-,			
			Nebelschluss- und Rück				
			Dreieckrückstrahler, 8-p	ooliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel				
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W. CEO: Sven Herwig		lorf 11	Fax: +49(0)5409 4034-234 DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX Amtsgerich VAT-ID: DE		Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüd VAT-ID: DE28659767 Steuernummer: 65/20	ck 8	



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005328, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

DI240401984 Lieferungsnr.:

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefer Bestellt	t/ Rückstand	Einhei
			H: 138 x B: 244 x T: 60 r	nm			
8	10694		ASPÖCK Multipoint V	Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück
			m. KZL, NSL, RFL, 8-pe ASPÖCK Multipoint V F				
			Blink-, Brems-, Schluss-	, Kennzeichen-,			
			Nebelschluss- und Rüc	kfahrlicht,			
			Dreieckrückstrahler, 8-p	ooliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel				
			H: 140 x B: 238 x T: 55 r	mm			
9	10846		FRISTOM FT-088 Lich	tscheibe rechts	2/2	0	Stück
			FRISTOM FT-088 Lichts	cheibe rechts			
			H: 138 x B: 238 mm				
10	20012		Stellbordscharnier, 56	x 320 mm, Bohrung Ø 12 mn	n 8/8	0	Stück
			Stahl verzinkt	, ,			
			Stellbordscharnier, 56 x	320 mm, Bohrung Ø 12 mm,			
			Stahl verzinkt	-			
11	20061		FBS Federsicherung, li	inks, Ø 3 x 60 mm	14/14	0	Stück
				uss Größe 0/1, Federstahl			
			FBS Federsicherung, lin	ks, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss	Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei				
12	200610		FBS Federsicherung, r	echts, Ø 3 x 60 mm	7/7	0	Stück
			<b>f. Winkelhebelverschl</b> FBS Federsicherung, red	uss Größe 0/1, Federstahl chts, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss				
			rostfrei				
13	20178		FBS Deckelscharnier, 2	2-teilig, 53 x 89 mm	2/2	0	Stück
				m, Bohrungen Ø 6,8 mm	•		
				n, Bohrungen Ø 6,8 mm,			
			aushängbar, Stahl verzi	nkt			
14	20200		-	schnalle, 20 x 200 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand 20 mm,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
			Schnallriemen mit Rolls				
			Lochabstand 20 mm, be	eige, Kunststoff			
			Loch-Ø ca. 4mm				
15	20202		Schnallriemen m. Roll	schnalle, 20 x 300 mm	30/30	0	Stück
			<b>Lochabstand 20 mm,</b> Schnallriemen mit Rolls	beige, Kunststoff			
			Lochabstand 20 mm, be				
			Loch-Ø ca. 4mm	- g-,			
16	202050		Strippe. 20 x 150 mm.	, Lochabstand 20 mm, beige	10/10	0	Stück
			Kunststoff	,,,	,	_	
				ochabstand 20 mm, beige,			
<b>Helmut Bünte GmbH</b> Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.		lorf 11	Tel: +49(0)5409 4034-100 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 Volksbank GMHütte	NOLADE22XXX	Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678	



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005328, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI240401984

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Kunststoff			
17	20213		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand 20 mm, weiß, Kunststoff			
			Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand			
			20 mm, spitz, weiß, Kunststoff			
18	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm	24/24	0	Stück
			Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff			
			Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand			
			20 mm, spitz, grau, Kunststoff			
19	20216		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	40/40	0	Stück
			Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM			
20	20226		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm	10/10	0	Stück
			<b>Lichtehöhe 20 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm,			
			Lichtehöhe 20 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/			
			10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
21	202380		Rundknopf, Ø 25/30 x 13 mm	1/1	0	Stück
			f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff			
			Rundknopf, Ø 25/30 x 13 mm, für Expanderseil			
			Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff			
22	20376		Federstecker, Ø 8 x 150 mm, doppelt gewickelt	1/1	0	Stück
			f. Bolzen Ø 25-40 mm, Stahl verzinkt			
			Federstecker, Ø 8 x 150 mm, doppelt gewickelt, für			
			Bolzen Ø 25-40 mm, Stahl verzinkt			
23	20469		Auge m. Bund M10, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 27 mm	1/1	0	Stück
			Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm			
			Auge mit Bund M10, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde			
			M10, wirksame Länge 27 mm, Breite Auge Ø 18 mm,			
			Breite Bohrung 10 mm			
24	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung	1/1	0	Stück
			f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt			
			FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für			
			Pendelverschluss, Stahl verzinkt			
25	205630		Aluminiumverschluss, rechts, 350 mm	1/1	0	Stück
			m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HA-Serie Aluminiumverschluss, rechts, 350 mm, mit schwarzem			
			Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm			
			Bordwandprofil, für HUMBAUR HA-Serie			
26	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart:DPDNettogesamtgewicht in kg:11,821

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000