

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: D1240200340  
Kundennr.: 20372  
Datum: 5. Februar 2024  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Telefon: +49(0)5409 4034-141  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001413, Ihre Referenznr.: LB-202402-12398

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
2	10263		<b>TOP-LAMP Soffitte, 24 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 38 mm, VPE: 10 Stück</b> TOP-LAMP Soffitte, 24 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
3	10501		<b>ASPÖCK Minipoint Lichtscheibe links/rechts f. m./o. KZL</b> ASPÖCK Minipoint Lichtscheibe links/rechts, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 99 x B: 93 mm	2/2	0	Stück
4	10676		<b>ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC</b> ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	2/2	0	Stück
5	10694		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
6	10914		<b>ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte links, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001413, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI240200340

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm			
7	14905		<b>BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902)</b> BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	2/2	0	Stück
8	15075		<b>KARTT Handkurbel, f. Stützrad 15068</b> KARTT Handkurbel, für Stützrad 15068	1/1	0	Stück
9	20006		<b>Klappenscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt</b> Klappenscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	200573		<b>FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Lochabstand 13/32 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
13	20200		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
14	20203		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 350 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 350 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	1/1	0	Stück
15	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	40/40	0	Stück
16	202050		<b>Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige,	37/40	3	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001413, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI240200340

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20207		Kunststoff <b>Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo.</b> Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	60/60	0	Stück
18	20419		<b>CHAPEL Entlüftungsstutzen, f. Handpumpe Kunststoff</b> CHAPEL Entlüftungsstutzen, für hydraulische Handpumpe, Kunststoff	1/1	0	Stück
19	20836		<b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b> SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	9/9	0	Stück
20	40002		<b>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	400020		<b>WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-C, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	40012		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
23	400470		<b>BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box</b> BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box	1/1	0	Stück
24	40050		<b>Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert</b> Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert	1/1	0	Stück
25	40063		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	3/3	0	Stück
26	401144		<b>Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt</b> Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001413, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI240200340

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
27	42209		<b>KNOTT KQ14-A, -1400 kg, Vkt. 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelumkupplung KQ14-A, bis 1400 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
28	42211		<b>KNOTT KQ14-C, -1400 kg, Vkt. 70 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelumkupplung KQ14-C, bis 1400 kg, Vkt. 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
29	65921		<b>FRISTOM FT-140 F Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb</b> <b>links, m. SML, Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, 12/24 V</b> FRISTOM FT-140 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb links, mit Seitenmarkierungsleuchte, langem schrägen Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, 12/24 Volt H: 138 x B: 190 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
30	65922		<b>FRISTOM FT-140 F Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb</b> <b>rechts, m. SML, Gummiarm, 0,5 m Flachk., 12/24 V</b> FRISTOM FT-140 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, langem schrägen Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, 12/24 Volt H: 138 x B: 190 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
31	700541		<b>Wellendichtring, Ø 48/62 x 8 mm</b> <b>f. SCHLEGL-Bremsachse SGB m. Kegelrollenlager</b> Wellendichtring, Ø 48/62 x 8 mm, für SCHLEGL-Bremsachse SGB mit Kegelrollenlager	2/2	0	Stück
32	80016		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, f. PEITZ</b> <b>PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, für PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7	2/2	0	Stück
33	80028		<b>FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, f. PEITZ</b> FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, für PEITZ	2/2	0	Stück
34	80039		<b>Schwerspannhülse, f. PEITZ Auflaufstoßdämpfer</b> <b>PAH, PAV/S, PAV/SR, Ø 8 x 24 mm</b> Schwerspannhülse, für PEITZ Auflaufstoßdämpfer PAH, PAV/S, PAV/SR, Ø 8 x 24 mm	1/1	0	Stück
35	80419		<b>WAP Faltenbalg, Ø 57/64 x 110 mm, 2 Falten, f. WAP</b> <b>10/10.1, 15/10.1, 15/15.1/15.3/15 AS</b> WAP Faltenbalg, Ø 57/64 x 110 mm, 2 Falten, für WAP 10/10.1, 15/10.1, 15/15.1/15.3/15 AS, mit 2 Muttern M12, Kabelbinder, Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
36	900430		<b>Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 500 mm</b> Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001413, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

D1240200340

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	90078		M10 x 500 mm <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1300/SL 1600 mm</b> <b>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1300/ Seillänge 1600 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
38	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 23,3108