

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhängerbau Erath Inhaber: Hans-Peter Erath

Max Eyth Str. 1

72505 Krauchenwies

Deutschland

Seite 1 von 2

Fax:

E-Mail:

Lieferungsnr.: DI220401848

Kundennr.: 50442

Datum: 19. April 2022

Ihr Ansprechpartner: Durchwahl:

ahl: +49(0)54094034113 +49(0)54094034234 a.nagel@buente.com

Ann-Kathrin Nagel

Amtsgericht Osnabrück

Steuernummer: 65/200/53000

USt.-Ident.: DE286597678

Lieferschein

Gewerbepark Ebbendorf 11

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)

Geschäftsführer S. Herwig

Fax: +49(0)5409 4034234

E-Mail: info@buente.com

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA220007630, Ihre Referenznr.: RÜCKSTAND

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|--------|------------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|----------------------|--------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210023973 *** Ihre Belegnr.: FAX | | | | | |
| 1 | 40002 | | EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertika 90/116 mm, | 3/3 | 0 | Stück | 15,56 | 46,68 |
| | | | Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt | | | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220003580 *** Ihre Belegnr.: FAX | | | | | |
| 2 | 40002 | | EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm, | 10/10 | 0 | Stück | 17,34 | 173,40 |
| | | | V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertika 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt | | | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220006350 *** Ihre Belegnr.: MAIL 30.03.2022 | | | | | |
| 3 | 65682 | | AL-KO Kugelkupplung AK optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 Kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, | 1/1 | 0 | Stück | 41,98 | 41,98 |
| Helmut | Bünte Gmbl | H | | kasse Osnabi | rück | | Handelsregister: HRB | 206979 |

DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Volksbank GMHütte



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007630, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220401848

| Gel | | |
|-----|--|--|
| | | |

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|-------|-----------------|--|----------|-----------|---------|------------|-------|
| 4 | 65685 | | Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg AL-KO Kugelkupplung AK | 1/1 | 0 | Stück | 41,28 | 41,28 |
| | | | optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg | | | | | |

Versandart: DPD

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678