

Bunte Austria GmbH
 Galgenau 39/2
 4240 Kefermarkt
 Österreich

Seite 1 von 5

 Lieferungsnr.: DI230501023
 Kundennr.: 20270
 Datum: 10. Mai 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)54094034113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007041, Ihre Referenznr.: ORDER #LB2023-3281

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10079		AJ.BA FR.20 Nebelschlussleuchte	0/1	1	Stück
2	10102		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss Kunststoff	10/10	0	Stück
3	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher	0/20	20	Stück
4	103230		Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 1,75 m m. 2 x Stecker, Kunststoff	3/3	0	Stück
5	10785		RADEX 4001 Nebelschlussleuchte	2/2	0	Stück
6	10818		LUCIDITY 26060 Smart Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	2/2	0	Stück
7	108180		LUCIDITY 26060 Smart Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett	1/1	0	Stück
8	10819		LUCIDITY 26060 Smart Rückleuchte LED rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett	2/2	0	Stück
9	108190		LUCIDITY 26060 Smart Rückleuchte LED rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett	1/1	0	Stück
10	10882		GEKA Anschlusskabel, 5 m, 13-polig, 5-polige BV	0/1	1	Stück
11	14900	14900	BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)	0/20	20	Stück
12	14903	14903	BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss verpackt i. Karton	36/36	0	Stück
13	201630		FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, z. Anschrauben Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
14	20504		Exzenterverschluss (ZB-02), 37 x 165 x 24 mm LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm, m. Rundbügel	0/2	2	Stück
15	30358		SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 6Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg	5/5	0	Stück
16	40132		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, m. Waage, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 595 mm, Stützlast 150/90 kg	0/1	1	Stück
17	40153		BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102	0/2	2	Stück
18	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant	6/6	0	Stück
19	41002		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 55 mm Bohrungen Ø 12,5 mm, f. HUMBAUR Typ HA/HK/HU	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007041, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230501023

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	425680		DAKEN Verschluss, m. Schließzylinder f. 42567/42568/66055	5/5	0	Stück
21	42569		DAKEN Haltersatz, f. Blackit Staukasten f. Vierkantdeichsel 55-100 mm	2/2	0	Stück
22	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt	0/20	20	Stück
23	60195		ASPÖCK Zusatzbremsleuchte LED, klebend m. 0,2 m Kabel, 12 V	0/1	1	Stück
24	651780		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg	4/4	0	Stück
25	66018		SIM 3174 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb links m. SML, l. Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, 12/24 V	1/1	0	Stück
26	80130		Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, f. BPW ZAV 1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA *** Rückstand aus Auftrag: DA220018197 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2022-2152	0/1	1	Stück
27	63532		ASPÖCK Adapter zu Standardzuleitung 5-polig Bajonett, 0,1 m Abgang f. NSL/RFL ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige Bajonettverbinder (männlich/weiblich), Abgang 0,1 m Kabel mit 5-poligen Bajonettverbinder (weiblich) für Nebelschluss-/Rückfahrleuchte *** Rückstand aus Auftrag: DA230003740 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-2920	1/1	0	Stück
28	90168	90168	Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung *** Rückstand aus Auftrag: DA230003977 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-2939	20/20	0	Stück
29	42227		KNOTT AKFV7,5, -750 kg, V-Deichsel LA vertikal 40/75/90 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm KNOTT Zugkugelpkupplung AKFV7,5, bis 750 kg, V-Deichsel, Lochabstand vertikal 40/75/90 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230005103 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-3050	1/1	0	Stück
30	805750		Knott-Handbremshebel Ausf. Gas m. Abreißseil KFG 30/35 KNOTT Handbremshebel, Ausf. Gasfeder, mit Abreißseil für KFG 30/35	1/1	0	Stück
31	90222		KNOTT Stützradkonsole f. KFG35 KNOTT Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007041, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI230501023

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
32	14908		KFG35, mit Befestigungsmaterial BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg	0/20	20	Stück
33	90351	90351	Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12 KNOTT Bremsseil 830/1040 mm	0/3	3	Stück
34	90353		Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil 1030/1240 mm	3/3	0	Stück
35	90354		Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1030/SL 1240 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil 1130/1340 mm	2/2	0	Stück
36	90355		Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil 1230/1440 mm	1/1	0	Stück
37	90413		Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1230/SL 1440 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta KNOTT ATK60V Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlaster 500 kg KNOTT ATK60V Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, 100 mm höher, verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230005676 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-3132	3/3	0	Stück
38	42214		KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlaster 100 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230006084 *** Ihre Belegnr.: LB2023-3183	1/1	0	Stück
39	20426	20426	CHAPEL Handventil, f. hydraulische Handpumpen m. Gewinde 3/8 Zoll, Dichtring, Kugel CHAPEL Handventil, für hydraulische Handpumpen, mit Gewinde 3/8 Zoll, Dichtring, Kugel	1/1	0	Stück
40	30358		SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 6Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 6Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar	1/1	0	Stück
41	40784	40784	BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm	0/3	3	Stück
42	80507	80507	Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007041, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230501023

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			160 x 35 Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen			
43	90035		Knott Deichselstütze 160 mm 3-Loch Ausf. Knott-Deichselstütze Höhe 160 mm, Lochabstand 166/ 207 mm, verzinkt	1/1	0	Stück
44	90174	90174	Knott Bremsbackensatz 250 x 40 f. 25-2025/1 KNOTT Bremsbackensatz für 25-2025, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230006227 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-3199			
45	80114		AL-KO Umlenkhebel M10 UNI AL-KO Umlenkhebel, M10, 90:27, für 251 S *** Rückstand aus Auftrag: DA230006487 *** Ihre Belegnr.: ORDER #LB2023-3220	2/2	0	Stück
46	400194		Kupplungskugel m. Platte, Ø 50 mm, 3500 kg Lochabstand 90 mm, Bohrungen Ø 17 mm Kupplungskugel mit Platte, 3500 kg, Lochabstand 90 mm, D=17,0 kn, S=150 kg, Bohrungen 17 mm, gefertigt nach ISO 50, VCA-Prüfung (im Bereich der STVZO nicht zugelassen)	1/1	0	Stück
47	40784	40784	BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm	12/22	10	Stück
48	42506		Schiebelüfter, 70 x 250 mm, 4 Bohrungen Ø 3 mm Aluminium, poliert Schiebelüfter, 70 x 250 mm, 4 Bohrungen Ø 3 mm, Aluminium, poliert	2/2	0	Stück
49	30212		Felge 13", 4,5Jx13H2, 4/57/100, ET 30, 670 kg Stahl-Felge 13 Zoll, 4,5Jx13H2, 4/57/100, ET 30, 670 kg	1/1	0	Stück
51	78		Etikettenpauschale - je Label Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten	49/49	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007041, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: D1230501023

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.			
Versandart:		Hellmann				
Nettogesamtgewicht in kg:		309,211				