

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 5

 Lieferungsnr.: D1231002315  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 27. Oktober 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Telefon: +49(0)5409 4034-111  
 Fax:  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017121, Ihre Referenznr.: 3066

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015017 *** Ihre Belegnr.: 2877			
1	65604		<b>AL-KO Steckschloss, m. 2 Schlüssel, f. AKS 3504 ETI 811607</b> AL-KO Steckschloss, mit 2 Schlüssel, für AKS 3504, ETI 811607	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230016744 *** Ihre Belegnr.: 3023			
2	65725		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/351 VB Ø 30 x 420 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 2,8/351 VB, Ø 30 x 420 mm, Bohrungen Ø 14 mm	1/1	0	Stück
			3066			
3	10068		<b>GEKA BBSK 95 Rückleuchte rechts m. KZL</b> GEKA BBSK 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	2/2	0	Stück
4	101500		<b>Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff</b>	0/12	12	Stück
5	10485		<b>HELLA 9EL 990 633-031 Lichtscheibe links f. 10480</b> HELLA 9EL 990 633-031 Lichtscheibe links, für 10480 H: 236 x B: 154 mm	1/1	0	Stück
6	10486		<b>HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts f. 10481</b> HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts, für 10481	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017121, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

D1231002315

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	10630		H: 236 x B: 154 mm <b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe links</b> ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe links	1/1	0	Stück
8	10636		H: 256 x B: 179 mm <b>ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
9	12503		<b>KNOTT DIN-Zugöse "DIN 40", 3500 kg, Ø 50 mm</b>	0/1	1	Stück
10	20044		<b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> <b>Bordwandscharnier komplett, TIR</b> <b>m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben</b> Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
11	20053		<b>Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1</b> <b>Hebellänge 155 mm, Stahl verzinkt</b> Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, Hebellänge 155 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/50 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
12	200530		<b>Winkelhebelverschluss, links, Größe 1</b> <b>Hebellänge 155 mm, Stahl verzinkt</b> Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, Hebellänge 155 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/50 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
13	20054		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	200540		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	20238		<b>Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar</b> <b>f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b> Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar, Nietloch Ø 5 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	100/100	0	Stück
16	40062		<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß</b> <b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	8/8	0	Stück
17	401124		<b>BÜNTE Gelenkknebelschraube, M12, 113 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40142</b>	0/10	10	Stück
18	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40104/40130/40138</b>	0/14	14	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017121, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

D1231002315

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	0/20	20	Stück
20	40153		<b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad</b> <b>m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad, Nabe Ø 20 x 88 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40102	1/1	0	Stück
21	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	14/14	0	Stück
22	40251		<b>Ersatzradhalter, m. 2 Radbolzen M12/Muttern M12</b> <b>f. 4-/5-Loch Radanschluss</b> Ersatzradhalter, mit 2 Radbolzen mit Riffelbund M12/Kegelbundmuttern M12, für 4-/5-Loch Radanschluss	2/2	0	Stück
23	40703		<b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm</b> <b>Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b>	24/24	0	Stück
24	40784		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637</b> <b>1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm	15/15	0	Stück
25	42751		<b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b>	0/200	200	Stück
26	42752		<b>BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	49/50	1	Stück
27	65725		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/351 VB</b> <b>Ø 30 x 420 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 2,8/351 VB, Ø 30 x 420 mm, Bohrungen Ø 14 mm	2/10	8	Stück
28	80016		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, f. PEITZ</b> <b>PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, für PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7	1/1	0	Stück
29	80027		<b>Lagerbuchse, vorne, f. PEITZ PAV/SR 0,85-2,0</b> <b>1,3 X/2,0 X</b> Lagerbuchse, vorne, f. PEITZ PAV/SR 0,85-2,0/ 1,3 X/2,0 X	2/2	0	Stück
30	800270		<b>Lagerbuchse, hinten, f. PEITZ PAV/SR 0,85-2,0</b> <b>1,3 X/2,0 X</b> Peitz Lagerbuchse für PAV/SR 0,85-2,0 + Ausf. X, hinten	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017121, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI231002315

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
31	80035		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X</b> <b>Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	3/3	0	Stück
32	80501		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S/VB</b> <b>Ø 24 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S/VB, Ø 24 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	2/2	0	Stück
33	80502		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S</b> <b>Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	6/6	0	Stück
34	805020		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S</b> <b>Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
35	80506		<b>Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301</b> <b>1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361</b>	0/28	28	Stück
36	80522		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 120 SR A</b> <b>Ø 24 mm, 390 mm, Bohrung Ø 10 mm/Gewinde M8</b>	0/4	4	Stück
37	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b>	0/2	2	Stück
38	80555		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G</b> <b>251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/ 252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	6/6	0	Stück
39	90099		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 x 34 mm, f. RB BPW</b> <b>S 1704/2035/2005/2304-7 RASK</b> AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 x 34 mm, für Radbremse BPW S 1704/2035/2005/2304-7 RASK	1/1	0	Stück
40	901000		<b>KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1</b> <b>16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710</b> KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, für Radbremse 16-1639/1, 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	50/50	0	Stück
41	90151		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF17-C, KF20, KR17-20</b> <b>Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF17-C, KF20, KR17-20, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	10/10	0	Stück
42	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR</b> <b>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b>	0/10	10	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017121, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI231002315

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
43	901691		<b>Bremsbackensatz f. Knott 200 x 30 Import</b> Bremsbackensatz für Knott 20-963/1, 200 x 30, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zufedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern	1/1	0	Stück
44	90182		<b>BÜNTE Bremsbackensatz, f. Radbremse BPW S 2504-7 250 x 40</b> BÜNTE Bremsbackensatz, für BPW S 2504-7 RASK, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte	1/1	0	Stück
45	90183		<b>BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK</b> BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
46	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> *** Rückstand aus Auftrag: DA230016320 *** Ihre Belegnr.: 2975	0/10	10	Stück
47	80592		<b>Bremsbackensatz, 230 x 60 mm, f. Radbremse AL-KO 2360/2361</b> Bremsbackensatz, 230 x 60 mm, für Radbremse AL-KO 2360/2361, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	10/10	0	Stück
49	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 141,810