

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI211003595
Kundennr.: 59368
Datum: 26. Oktober 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025463, Ihre Referenznr.: 0554/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210015631 *** Ihre Belegnr.: 0357/21/ZWW			
1	407031		Sperrbolzen mit Kette f. Stützfuß 407010/407020 Sperrbolzen mit Kette, für Stützfuß 407010/407020	100/100	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210017452 *** Ihre Belegnr.: 0373/21/ZWW			
2	40132		KNOTT ST48 Stützrad, Ø 48 mm 225 x 70 mm, Bauhöhe 595 mm KNOTT ST48 Stützrad, Ø 48 mm, 225 x 70 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, mit integrierter Stützlastwaage, feuerverzinkt	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023003 *** Ihre Belegnr.: 0513/21/ZWW			
3	90110		Knott Zugöse KNOTT Zugöse	64/64	0	Stück
4	80626		Stoßdämpfer f. 150 V, 690389 Stoßdämpfer für AL-KO 150 V (690389)	2/2	0	Stück
5	15081		KARTT Steckachse, Ø 20 x 122 mm, m. Splint f. Ersatzrad 15078 KARTT Steckachse, Ø 20 x 122 mm, mit Splint, für Ersatzrad 15078, verzinkt	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023648 *** Ihre Belegnr.: 0520/21/ZWW			
6	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	80/80	0	Stück
7	14903		BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss	50/50	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025463, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI211003595

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, mit Schloss, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, nach oben hin klappbar für die Nutzung im angekuppelten Zustand, geprüfte Top-Qualität, eingelassene Feder, verpackt im Karton L: 192,5 x B: 115 x H: 115 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210024357 *** Ihre Belegnr.: 0529/21/ZWW			
8	70300		Zubehör Set Einachs-Bremsgestä SCHLEGL Zubehör Set für Einachs-Bremsgestänge M 10, mit 1 x Ausgleichsbügel, 1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 2 x Konusmutter M 8, 2 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10	1/1	0	Stück
9	20148		KNOTT Kotflügelhalter, vorne links f. Bootsanhänger KNOTT Kotflügelhalter, vorne links, für Bootsanhänger	15/15	0	Stück
10	201480		KNOTT Kotflügelhalter, vorne rechts f. Bootsanhänger KNOTT Kotflügelhalter, vorne rechts, für Bootsanhänger	15/15	0	Stück
11	407031		Sperrbolzen mit Kette f. Stützfuß 407010/407020 Sperrbolzen mit Kette, für Stützfuß 407010/407020	50/50	0	STCK
12	20044		Bordwandscharnier komplett, TIR m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben	0/4	4	Stück
13	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm	0/2	2	Stück
14	40062		LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	180/180	0	Stück
15	40063		TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	180/180	0	Stück
16	40105		BÜNTE Klemmhalter, f.	3000/3000 0	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025463, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI211003595

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt			
17	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	90/90	0	Stück
18	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	6/6	0	Stück
19	403070		Seitenwandhalter 3 - Loch 223 x 33 mm Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm, Guss	2/2	0	Stück
20	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	6/6	0	Stück
21	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	40/40	0	Stück
22	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	100/100	0	Stück
23	800280		FEY-Dichtring f. Peitz/BPW D 35/62 x 11 mm PEITZ/BPW Dichtring 35/62 x 11 mm	2/2	0	Stück
24	80502		Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis 325 mm, 355338 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338)	2/2	0	Stück
25	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	6/6	0	Stück
26	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	6/6	0	Stück
27	401510		BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge	4/4	0	Stück
28	40135		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom. , 220 x 65, 570 mm	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025463, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI211003595

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 570 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt			
29	40152		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm	0/5	5	Stück
30	80595		Stahlfelge, f. 40103/40136 Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm	3/3	0	Stück
			Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB			
31	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR	0/1	1	Stück
			KR 35HV-A/B, KFG 35-A, KRV 35			
32	42744		BÜNTE Diebstahlsicherung, rot	0/1	1	Stück
33	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/2	2	Stück
34	40137		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm	1/1	0	Stück
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 4-Loch Flansch, verzinkt			
35	40091		ZSK - 2000B, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/4	4	Stück
36	42206		K 14-A, Ø 50 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	3/3	0	Stück
			KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm			
37	42015		WS 3000, Ø 35/40/45/46/50, K40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 m	1/1	0	Stück
			WINTERHOFF WS 3000, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Safety-Ball und Zubehör			
38	40261		Schmutzfänger 200 x 230 mm, PV	2/2	0	Stück
			Spritzschutz universal aus PVC, B: 200 x L: 230 mm			
39	60427		Stabilus-Stossdämpfer für KF13 87000709	5/5	0	Stück
			Stabilus-Stossdämpfer passend für KR/KF 13			

Versandart: eigene Abholung