

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)

Gewerbegrund 3

24955 Harrislee Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI240401834

Kundennr.: 20372

Datum: 19. April 2024

Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus Telefon: +49(0)5409 4034-295 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: j.triphaus@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005257, Ihre Referenznr.: LB-202404-13386

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	. Beschreibung		Geliefert/ Bestellt	, Rückstand	Einheit
1	10694		ASPÖCK Multipoint V	Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück
			m. KZL, NSL, RFL, 8-pc	oliger Bajonett			
			ASPÖCK Multipoint V R	ückleuchte rechts, mit			
			Blink-, Brems-, Schluss-	, Kennzeichen-,			
			Nebelschluss- und Rück	dahrlicht,			
			Dreieckrückstrahler, 8-p	ooliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel				
			H: 140 x B: 238 x T: 55 n	nm			
2	10934		FRISTOM FT-077 Rück	leuchte rechts	1/1	0	Stück
			m. RFL, 5-poliger Bajo FRISTOM FT-077 Rückle	euchte rechts, mit Blink-,			
			Brems-, Schluss- und Ri	ückfahrlicht,			
			Dreieckrückstrahler, 5-p	ooliger Bajonettanschluss			
			Leuchtmittel, 12 Volt	•			
			H: 220 x B: 175 x T: 56 n	nm			
3	20061		FBS Federsicherung, li	nks, Ø 3 x 60 mm	1/1	0	Stück
			f. Winkelhebelverschlu FBS Federsicherung, linl	uss Größe 0/1, Federstahl ks, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss	Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei				
4	20202		Schnallriemen m. Roll	schnalle, 20 x 300 mm	10/10	0	Stück
			Lochabstand 20 mm, l Schnallriemen mit Rolls	•			
			Lochabstand 20 mm, be	eige, Kunststoff			
			Loch-Ø ca. 4mm				
5	20227		Riemenkrampe, 15 x 6	66 mm, Lochabstand 51 mm	10/10	0	Stück
			•	chtebreite 26 mm, verzinkt mm, Lochabstand 51 mm,			
			Lichtehöhe 25 mm, Lich	tebreite 26 mm, für 8 x 38/			
			10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt				
6	20563		Aluminiumverschluss,	links, 350 mm	1/1	0	Stück
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W. CEO: Sven Herwig		dorf 11	Tel: +49(0)5409 4034-100 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com Website: www.buente.com Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 Volksbank GMHütte DE65 2656 5928 2514 1813 00			Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000	



Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005257, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI240401834

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HA-Serie			
			Aluminiumverschluss, links, 350 mm, mit schwarzem			
			Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm			
			Bordwandprofil, für HUMBAUR HA-Serie			
7	20710		Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm	40/40	0	Stück
			Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt			
			Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm,			
			Stahl verzinkt			
8	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
			AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg,			
			Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
9	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch	1/1	0	Stück
			Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
			KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand			
			90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt			
10	400501		Typenschild, 52 x 74 mm, f. KFZ	1/1	0	Stück
			Folie selbstklebend			
			Typenschild, 52 x 74 mm, für KFZ, Folie			
			selbstklebend			
11	42768		KNOTT Halter, f. Abreißseil	1/1	0	Stück
			KNOTT Halter, für Abreißseil			
12	800260		Lagerbuchse, hinten, f. PEITZ PAV/SR 2,7/2,7 X	1/1	0	Stück
			PAV/S 1,2-2,0, PAH 0,85-2,7 (vorne/hinten)			
			Lagerbuchse, hinten, für PEITZ PAV/SR 2,7/2,7 X,			
			PAV/S 1,2-2,0, PAH 0,85-2,7 (vorne/hinten)			
13	80132		Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF	3/3	0	Stück
			3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510			
			Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW			
			ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015832			
			*** Ihre Belegnr.: LB-202310-11128			
14	200500		Kastenverschluss, links, Größe 0	1/1	0	Stück
			Hebellänge 116 mm, m. Bügelgriff, Stahl verzinkt Kastenverschluss, links, Größe 0, Hebellänge			
			116 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, Lochabstand 38 mm,			
			mit Bügelgriff, Stahl verzinkt			
15	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 5,4157