

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski Osterallee 200B

24944 Flensburg Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI221000721

Kundennr.: 13408

Datum: 10. Oktober 2022

Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens

Durchwahl: +49(0)54094034100 Fax: +49(0)5409403434 E-Mail: e.steffens@buente.com

Steuernummer: 65/200/53000

USt.-Ident.: DE286597678

Lieferschein

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)

Geschäftsführer S. Herwig

E-Mail: info@buente.com

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA220019393, Ihre Referenznr.: BE-202210/28214

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr	Beschreibung		Geliefer Bestellt	•	Einhei
			*** Rückstand aus Au	ftrag: DA220019275	'		
			*** Ihre Belegnr.: BE-	202210/28176			
1	202130		Zweiloch-Planenhake	en, 20 x 63 mm	67/67	0	Stück
			Lochabstand 20 mm,	grau, Kunststoff			
			Zweiloch-Planenhaken	, 20 x 63 mm, Lochabstand			
			20 mm, spitz, grau, Ku	nststoff			
2	10069		GEKA E 95 Lichtschei	be links/rechts	1/1	0	Stück
			GEKA E 95 Lichtscheib	e links/rechts			
			H: 85 x B: 95 mm				
3	10709		RADEX 6800 Lichtsch	eibe rechts	1/1	0	Stück
			f. RFL				
			RADEX 6800 Lichtsche	ibe rechts, für Rückfahrlicht			
			H: 220 x B: 160 mm				
4	15083		KARTT Knauf, orange	e, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel	1/1	0	Stück
			15074/15075/15076				
			KARTT Knauf, orange,	mit Kappe/Sicherungsring, für			
			Handkurbel Ø10mm, 1	5074/15075/15076, Kunststoff			
5	20061		FBS Federsicherung,	links, Ø 3 x 60 mm	2/2	0	Stück
			f. Winkelhebelversch	luss Größe 0/1, Federstahl			
			FBS Federsicherung, lir	nks, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss	Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei				
6	200610		FBS Federsicherung,	rechts, Ø 3 x 60 mm	2/2	0	Stück
			f. Winkelhebelversch	luss Größe 0/1, Federstahl			
			FBS Federsicherung, re	echts, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss	Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei				
7	20240		Lakeikrampe, 13 x 64	x 12 mm, Lochabstand 51 mm	10/10	0	Stück
			Lichtebreite 26 mm,	gestanzt, Stahl verzinkt			
			Lakeikrampe, 13 x 64 x	12 mm, Lochabstand 51 mm,			
			Lichtebreite 26 mm, ge	estanzt, Stahl verzinkt			
8	20468		BÜNTE Gasfeder 14/2	28, 2500 N, 700 mm, 300 mm Hub	2/2	0	Stück
			m. 2 x Auge M10, Bo BÜNTE Gasfeder 14/28	hrungen Ø 8,1 mm 3, 2500 Newton, 700 mm lang,			
			300 mm Hub, mit 2 x A	Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm,			
	Bünte GmbH epark Ebbend		Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLAD	E22XXX	Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüd	

Volksbank GMHütte

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019393, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI221000721

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			wirksame Längen 27 mm			
9	40709		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm	2/2	0	Stück
			3-stufig, Flansch 80 mm, max. 200 mm ausziehbar BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm,			
			3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch,			
			Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar,			
			Stützlast 1300 kg			
10	42753		AL-KO Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken	1/1	0	Stück
			rot, PVC-ummantelt			
			AL-KO Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/			
			Haken, rot, PVC-ummantelt			
11	106802		ASPÖCK Winkelhalter 90° n. v., f. Flatpoint II LED	10/10	0	Stück
			ASPÖCK Winkelhalter 90° nach vorne, für			
			Flatpoint II LED			
			H: 67 x B: 100 x T: 32 mm			
12	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD Nettogesamtgewicht in kg: 14,02