

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007702, Ihre Referenznr.: LB-202406-13792

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90164		GEREP Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF35, Unterbau Ø 40 mm, 325 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 GEREP Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF35, Unterbau, Ø 40 mm, 325 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
2	90062		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1200/SL 1500 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1200/Seillänge 1500 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	4/4	0	Stück
3	63969		BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 3 m, 1000/2000 daN orange, 2-teilig, m. D-Ring, Ratsche, Spitzhaken BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 3 m, 1000/2000 daN, orange, 2-teilig, Losende 2,6 m mit D-Ring, Festende 0,4 m mit Ratsche/Spitzhaken doppelt	2/2	0	Stück
4	42760		Abreißeilhalter, m. Feder, f. Anhängerkupplung Abreißeilhalter, mit Feder, für die Montage an der Anhängerkupplung	1/1	0	Stück
5	40711		Flügelbohrschraube m. Senkkopf AW30, Ø 5,5 x 50 mm Flügelbohrschraube mit Senkkopf AW30, Ø 5,5 x 50 mm	1/1	0	Stück
6	40307		Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch f. Zapfen, Guss verzinkt Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch, für Zapfen, Guss verzinkt	4/4	0	Stück
7	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007702, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI240601184

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40047		Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	1/1	0	Stück
9	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelpkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	20923		GTO 1-Plus Einbauverschluss über Eck, links 410 mm hoch, Lichtbreite 25,5 mm, Aluminium GTO 1-Plus Einbauverschluss über Eck, links, 410 mm hoch, Lichtbreite 25,5 mm, für 400 mm hohe Bordwände, Aluminium	1/1	0	Stück
11	20590		Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	20248		Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta	20/20	0	Stück
15	202270		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
16	20226		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007702, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI240601184

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20220		10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
18	20207		Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo.	100/100	0	Stück
19	202050		Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff	10/10	0	Stück
20	20205		Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff	11/11	0	Stück
21	20156		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt	1/1	0	Stück
22	200574		HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
23	20046		FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm, Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, Stahl verzinkt Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm m. Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8	3/3	0	Stück
24	10731		Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm, mit Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8 x 25 mm, Stahl verzinkt RADEX 3002 Rückleuchte links/rechts m./o. KZL	2/2	0	Stück
25	105000		RADEX 3002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht H: 105 x B: 98 x T: 50 mm ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett	2/2	0	Stück
26	10416		ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm JOKON K 420 Kennzeichenleuchte	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007702, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

D1240601184

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Einbau, f. WESTFALIA JOKON K 420 Kennzeichenleuchte, Einbau, mit Flachsteckanschluss, für WESTFALIA H: 38 x B: 72 x T: 49,5 mm			
27	10257		Kugelbirne, 12 V/21/5 W, Sockel BAY15d S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY15d, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
28	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240007005 *** Ihre Belegnr.: LB-202405-13699	1/1	0	Stück
29	204250		SPX Bedienteil, m. 2 Tasten, 4 m Kabel, 2 Magnete f. Hydraulikaggregate SPX Bedienteil, mit 2 Tasten (Heben/Senken), 4 m Kabel, 2 Magnete an der Rückseite, für Hydraulikaggregate 20424/60028/60029/60434 *** Rückstand aus Auftrag: DA240007437 *** Ihre Belegnr.: LB-202406-13754	1/1	0	Stück
30	80461		AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, f. Handbremshebel schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, für Handbremshebel, schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm	1/1	0	Stück
31	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 27,17