

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

cmpny one Sp.z o.o. Marek Sklorz ul. Bytomska 49 42-674 Karchowice Polen Seite 1 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591 Kundennr.: 59368

Datum: 27. August 2024

Ihr Ansprechpartner: Telefon: Ann-Kathrin Nagel +49(0)5409 4034-113

Fax:

E-Mail: a.nagel@buente.com

Rechnung

Lieferung DI240800615 vom 09.08.2024; Ihre Referenznr.: BACKORDER ITFMS:

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge Einheit | Einzelpreis | Betrag |
|------|-------|-----------------|--|---------------|-------------|--------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240004913 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 3964 / 3998 | | | |
| 1 | 80035 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 1 Stück | 22,38 | 22,38 |
| | | | PAV/SR 1,3 X | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 0,32 kg | | | |
| 2 | 65018 | | BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 60 S | 3 Stück | 32,57 | 97,7° |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 60 S, Ø 24 mm, | | | |
| | | | 451 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 1,44 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240008356 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 4354 | | | |
| ; | 70209 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. WESTFALIA | 1 Stück | 35,68 | 35,68 |
| | | | WAE 1202 | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für WESTFALIA WAE 1202, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 0,30 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240008913 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 4380 | | | |
| ļ | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 | 10 Stück | 24,16 | 241,60 |
| | | | mm | | | |
| | | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, | | | |
| | | | für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 | | | |
| | | | 2 Federnsätze, 2 Rückmatikfedern (80560) | | | |



Seite 2 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge Einheit | Einzelpreis | Betrag |
|------|--------|-----------------|--|---------------|-------------|----------|
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: IT | | |
| | | | Versandgewicht: 16,40 kg | | | |
| 5 | 70200 | | Auflaufstoßdämpfer, f. GRÜMER AK | 1 Stück | 27,68 | 27,68 |
| | | | 0908/1308 | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für GRÜMER AK | | | |
| | | | Ø 24 mm, 390 mm, Bohrungen Ø 12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: DE | | |
| _ | | | Versandgewicht: 0,48 kg | | | |
| 6 | 80035 | | Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm | 1 Stück | 26,29 | 26,29 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 0,32 kg | | | |
| 7 | 40757 | | BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x | 10 Stück | 7,95 | 79,50 |
| | | | 42 mm | | , | ,,,, |
| | | | BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x 42 | | | |
| | | | für AL-KO Radbremse 2361 | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 7,80 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240009144 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 4438 | | | |
| 8 | 20059 | | Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken | 4 Stück | 0,28 | 1,12 |
| | | | klein/groß | | | |
| | | | Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken | | | |
| | | | schwarz, PVC | vicini CN | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | ngin: CN | | |
| | | | Versandgewicht: 0,07 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240009313 | | | |
| ^ | 210002 | | *** Ihre Belegnr.: 4465 | 1 Stück | 0.40 | 9.40 |
| 9 | 210003 | | BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 N, 165 mm, 60 mm Hub | i Stuck | 8,40 | 8,40 |
| | | | BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 Newton, 165 mm | | | |
| | | | 60 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6 | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: NL | | |
| | | | Versandgewicht: 0,10 kg | | | |
| 10 | 40305 | | Türschloss, 70 x 100 mm, m. | 30 Stück | 53,02 | 1.590,60 |
| | | | Innen-/Außenschloss | | | - |
| | | | Türschloss, 70 x 100 mm, mit | | | |
| | | | Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, | | | |
| | | | für 30 mm Türwandstärke | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of or | rigin: EEC | | |
| | | | Versandgewicht: 25,20 kg | | | |



Seite 3 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| | Nr. | ihre Artikeinr. | Beschreibung | Menge I | Einheit | Einzelpreis | Betra |
|----|--------|-----------------|--|----------|---------|-------------|--------|
| 11 | 80035 | | Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm | 3 : | Stück | 26,29 | 78,8 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,96 kg | | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240009314 | | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 4470 | | | | |
| 12 | 20234 | | Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz | 5 5 | Stück | 1,03 | 5,1! |
| | | | Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, | | | | |
| | | | schwarz, Gummi, Naturkautschuk | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: CN | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,29 kg | | | | |
| 13 | 80011 | | Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 mm | 10 5 | Stück | 26,29 | 262,90 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 | | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 2,60 kg | | | | |
| 4 | 80035 | | Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm | 10 5 | Stück | 26,29 | 262,90 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | | |
| | | | Versandgewicht: 3,20 kg | | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240009572 | | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 4486 | | | | |
| 15 | 210125 | | BÜNTE Gasfeder 10/22, 1000 N, 355 mm, | 1 9 | Stück | 9,13 | 9,13 |
| | | | 150 mm Hub BÜNTE Gasfeder 10/22, 1000 Newton, 355 mm | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 150 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, | ain. NII | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: NL | | | |
| 16 | 210215 | | Versandgewicht: 0,31 kg | 1 (| Stück | 11.05 | 11 0 |
| 16 | 210215 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 455 mm, 200 mm Hub | 1 3 | Stuck | 11,85 | 11,85 |
| | | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 455 mm | | | | |
| | | | 200 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8 | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of original country or o | gin: NL | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,68 kg | 9 | | | |
| 17 | 21177 | | Auge Hammerkopf M8, Ø 10,2 mm | 10 9 | Stück | 2,40 | 24,00 |
| | | | Auge Hammerkopf M8, Bohrung Ø 10,1 mm, | | | • | • |
| | | | Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, | | | | |
| | | | Breite Auge Ø 12,05 mm, Breite Bohrung 18 mm | | | | |

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W. CEO: Sven Herwig Tel: +49(0)5409 4034-100 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000



Seite 4 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| | 80035 80555 | customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 2,50 kg *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004136 *** Ihre Belegnr.: W2147098/4048 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | 2 Stück 1 Stück | 22,38 27,54 | |
|----|----------------|--|----------|--------------------|----------------|--|
| | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004136 *** Ihre Belegnr.: W2147098/4048 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | *** Ihre Belegnr.: W2147098/4048 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | 44,7 [,] 27,5 [,] |
| 9 | 80555 | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,5 |
| 9 | 80555 | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,5 |
| 9 | 80555 | customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,54 |
| 9 | 80555 | Versandgewicht: 0,64 kg STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,54 |
| 9 | 80555 | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,54 |
| 9 | 80555 | G Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | | 1 Stück | 27,54 | 27,54 |
| | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | customs tariff number: 87169090 , country of or Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | Versandgewicht: 0,57 kg | igin: DE | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | | | | | |
| | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004317 | | | | |
| | | *** Ihre Belegnr.: W2147276/4071 | | | | |
| 20 | 80035 | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | • | 1 Stück | 22,38 | 22,3 |
| | | PAV/SR 1,3 X Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | | |
| | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | customs tariff number: 87169090 , country of or | iain: DF | | | |
| | | Versandgewicht: 0,32 kg | .g D. | | | |
| 21 | 80555 | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 | | 1 Stück | 27,54 | 27,54 |
| • | 00000 | G | | · Stack | 27,51 | |
| | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 | | | | |
| | | Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm | | | | |
| | | customs tariff number: 87169090 , country of or | igin: DE | | | |
| | | Versandgewicht: 0,57 kg | | | | |
| | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004518 | | | | |
| | | *** Ihre Belegnr.: W2147491/4085 | | | | |
| 22 | 70209 | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. WESTFALIA | | 1 Stück | 29,16 | 29,10 |
| | | WAE 1202 | | | | |
| | | Auflaufstoßdämpfer, für WESTFALIA WAE 1202, | | | | |
| | | Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm | | | | |
| | | customs tariff number: 87169090 , country of or | igin: DE | | | |
| | | Versandgewicht: 0,30 kg | | | | |
| | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004618 | | | | |
| | | *** Ihre Belegnr.: W2147587/4091 | | | | |
| 23 | 70001 | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. | | 1 Stück | 22,38 | 22,38 |
| | | SF/SQR/SFV/SFH14 | | | | |
| | | Auflaufstoßdämpfer, für SCHLEGL | | | | |
| | | Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde | | | | |



Seite 5 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge Einheit | Einzelpreis | Betrag |
|------|----------------------------|-----------------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 0,72 kg | | | |
| 24 | 80525 | | BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/3,0 | 3 Stück | 29,16 | 87,48 |
| | | | VB | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 2,8/3,0 VB, Ø 28 | | | |
| | | | 615 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10 | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 2,49 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240004750 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2147699/4120 | | | |
| 25 | 42034 | | Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz | 5 Stück | 0,59 | 2,9 |
| | | | Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: NL | | |
| | | | Versandgewicht: 0,35 kg | | | |
| 26 | 80010 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 5 Stück | 22,38 | 111,90 |
| | | | PAV/SR 1,3 Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 | | | |
| | | | • | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm customs tariff number: 87169090 , country of ori | ain. FFC | | |
| | | | | giii. EEC | | |
| 7 | 80035 | | Versandgewicht: 1,30 kg | 5 Stück | 22.20 | 111 0 |
| 27 | 80033 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X | 5 Stuck | 22,38 | 111,9 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | ain: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 1,60 kg | 3 | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240005041 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2147957/4160 | | | |
| 28 | 80555 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 | 5 Stück | 27,54 | 137,70 |
| _ | | | G | | ,- | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 | | | |
| | | | Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 2,85 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240005220 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2148122/4189 | | | |
| 29 | 80011 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 4 Stück | 22,38 | 89,52 |
| | | | PAV/SR 2,0 | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: EEC | | |
| | | | Versandgewicht: 1,04 kg | | | |
| 30 | 80035 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X | 5 Stück | 19,46 | 97,30 |
| elmu | t Bünte Gr | mbH | Tel: +49(0)5409 4034-100 | S | Handelsregiste | r: HRB 206979 |
| ewer | bepark Ebb 76 Hilter a. | endorf 11 | Fax: +49(0)5409 4034-234 DE28 2655 0105 0008 E-Mail: info@buente.com Volksbank GMHütte | | | nabrück |

D-49176 Hilter a.T.W. CEO: Sven Herwig

E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

Volksbank GMHütte DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000



Seite 6 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge Einheit | Einzelpreis | Betra |
|------|--------|-----------------|---|---------------|-------------|-------|
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 1,60 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240005550 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2148415/4233 | | | |
| 31 | 80035 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X | 2 Stück | 19,46 | 38,9 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, | | | |
| | | | Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 0,64 kg | | | |
| 32 | 805010 | | BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S | 4 Stück | 26,25 | 105,0 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 | | | |
| | | | 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 2,16 kg | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240005962 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2148795/4299 | | | |
| 33 | 101071 | | Kabelverbinder-Dose | 200 Stück | 3,92 | 784,0 |
| | | | Kabelverbinder-Dose, mit 8 x 4-poligen | | | |
| | | | Flachsteckanschlüssen, spritzwassergeschützt | | | |
| | | | H: 75 x B: 150 x T: 40 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 34,00 kg | | | |
| 34 | 80010 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 | 4 Stück | 22,38 | 89,5 |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: EEC | | |
| | | | Versandgewicht: 1,04 kg | origin. LLC | | |
| 35 | 00011 | | 3 | 3 Stück | 22.20 | 67.1 |
| 99 | 80011 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0 Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 | 5 Stuck | 22,38 | 67,1 |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: EEC | | |
| | | | Versandgewicht: 0,78 kg | 3 | | |
| 36 | 805010 | | BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 | 2 Stück | 26,25 | 52,50 |
| | | | R/S | | , | 5_,5 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 | | | |
| | | | 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of c | origin: DE | | |
| | | | Versandgewicht: 1,08 kg | | | |



Seite 7 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Betrag |
|------|--------|-----------------|--|--------|---------|-------------|--------|
| 37 | 805111 | | Wellendichtring, Ø 55/75 x 8 mm, f. RB AL- | 4 | Stück | 4,20 | 16,80 |
| | | | Wollandichtring (VEF/7F v. 9 mm für | | | | |
| | | | Wellendichtring, Ø 55/75 x 8 mm, für | | | | |
| | | | AL-KO 2361/3060/3061, SB 301 | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | 1: | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,12 kg | | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240006075 | | | | |
| 20 | 00011 | | *** Ihre Belegnr.: W2148898/4311 | , | Cattala | 22.20 | 67.14 |
| 38 | 80011 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0 | 3 | Stück | 22,38 | 67,14 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 | | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | n: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,78 kg | | | | |
| 39 | 80012 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 3 | Stück | 22,38 | 67,14 |
| | | | PAV/SR 2,7 | | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7, PAH | | | | |
| | | | Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | n: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,78 kg | | | | |
| 40 | 80011 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 1 | Stück | 22,38 | 22,38 |
| | | | PAV/SR 2,0 Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 | | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | n FFC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,26 kg | | | | |
| 41 | 80012 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ | 3 | Stück | 22,38 | 67,14 |
| | | | PAV/SR 2,7 | | | • | • |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7, PAH | | | | |
| | | | Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | n: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,78 kg | | | | |
| 42 | 805020 | | BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 | 2 | Stück | 26,25 | 52,50 |
| | | | R/S | | | | |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 | | | | |
| | | | 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm | DE | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | I: DE | | | |
| 42 | 00555 | | Versandgewicht: 1,56 kg | | Cattala | 27.54 | 27,54 |
| 43 | 80555 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G | ı | Stück | 27,54 | 21,54 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 | | | | |
| | | | Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of origin | n: DE | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,57 kg | | | | |

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000



Seite 8 von 8

Rechnungsnr.: DF240801591

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Betrag |
|------|-------|-----------------|--|----------|---------|-------------|--------|
| 44 | 80012 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7, PAH Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | 1 | Stück | 22,38 | 22,38 |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of original country or o | gin: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,26 kg | J | | | |
| 45 | 80010 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 | 1 | Stück | 22,38 | 22,38 |
| | | | Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 | | | | |
| | | | 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm | | | | |
| | | | customs tariff number: 87169090 , country of ori | gin: EEC | | | |
| | | | Versandgewicht: 0,26 kg | | | | |
| 46 | 701 | | Beipack | 1 | Stück | 128,13 | 128,13 |
| 47 | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1 | Stück | 9,90 | 9,90 |
| | | | Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit | | | | |
| | | | Wir bestellen mindestens einen der | | | | |
| | | | Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht | | | | |
| | | | geben wir in voller Höhe an Sie weiter. | | | | |
| | | | Bestellware: Dieser Artikel kann weder | | | | |
| | | | umgetauscht noch zurückgegeben werden. | | | | |

Total EUR 5.238,78

Das Datum des Lieferscheins entspricht dem Leistungszeitpunkt.

Hinweis: Ihre USt.-Nr. lautet: PL8971782400

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.

Ihre Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto fällig

Time Zamungsbeumgungen: 50 Tage Hetto lamg

Bankverbindung: Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer DF240801591 auf eines unserer Konten.

Nettogesamtgewicht in kg: 122,366

 22XXX
 Amtsgericht Osnabrück

 VAT-ID: DE286597678

 EF1HGM
 Steuernummer: 65/200/53000

Handelsregister: HRB 206979