

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Matthies GmbH & Co KG
Autoteile/ Werkzeuge
Schnackenburgallee 49

22525 Hamburg
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: D1240801136
Kundennr.: 13518
Datum: 19. August 2024
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
Telefon: +49(0)5409 4034-115
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010040, Ihre Referenznr.: 04/239496

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10203	1820711	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch	0/8	8	Stück
2	10204	1021856	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie	0/1	1	Stück
3	10554	3381746	ASPÖCK Anschlusskabel, 10 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. Steckverbinder	0/1	1	Stück
4	10556	3380920	ASPÖCK Verbindungskabel links, gelb, 5,5 m 5-poliger Bajonett ASPÖCK Verbindungskabel links, gelb, 5,5 m, mit 5-poliger Bajonettverbindung, offenes Kabelende	1/1	0	Stück
5	20183	3380656	Einstecktasche, 50 x 111 x 25,5 (innen)/29,9 mm Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl roh	0/4	4	Stück
6	20234	3380581	Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	20/20	0	Stück
7	20238	3385846	Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar, Nietloch Ø 5 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	70/70	0	Stück
8	20802	3380407	Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
9	40050	3380615	Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert	1/1	0	Stück
10	400602	3381852	BÜNTE Abreißseil, 1700 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1700 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299), Made in Germany	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010040, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

D1240801136

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	40200	3380298	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	9/9	0	Stück
12	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	9/9	0	Stück
13	40209	3920436	Kugelbundschaube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kugelbundschaube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19	3/3	0	Stück
14	40226	3385945	Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	18/18	0	Stück
15	40227	3385952	Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	1/1	0	Stück
16	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	2/10	8	Stück
17	40234	3380664	Kegelrollenlager 32006 X, Ø 30/55 x 17 mm Kegelrollenlager 32006 X, Ø 30/55 x 17 mm	3/3	0	Stück
18	40240	3385994	Kegelrollenlager LM 11949/910 Ø 19,05/45,237 x 15,494, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 11949/910, Ø 19,05/45,237 x 15,494 mm, für AL-KO	2/2	0	Stück
19	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	0/2	2	Stück
20	402600	3385101	SPP Zurrmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt SPP Zurrmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm, mit Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
21	402601	3386075	BÜNTE Zurrplatte, halbrund, Aufbau, 62 x 71 mm 250 daN, Stahl verzinkt BÜNTE Zurrplatte, halbrund, Aufbau, 62 x 71 mm, 250 daN, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	40261		KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm f. PKW-Anhänger KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm, für PKW-Anhänger	3/3	0	Stück
23	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	7/7	0	Stück
24	42212	3380519	KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010040, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI240801136

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	42768	3380747	KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt KNOTT Halter, f. Abreißseil KNOTT Halter, für Abreißseil	1/1	0	Stück
26	65563	3380704	AL-KO Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, f. RB 2051 AAA selbstnachstellend AL-KO Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, für Radbremse 2051 AAA, selbstnachstellend, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	1/1	0	Stück
27	80080	3380530	KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	2/2	0	Stück
28	80511	3386398	Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, f. RB AL-KO 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230 Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, für Radbremse AL-KO 2035/2050/2051/2350/2360/2361, SB 200/203/ 230/236, SR 201/202/203/230/230 S	1/1	0	Stück
29	90058	3382124	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 800/SL 1100 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 800/ Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	1/1	0	Stück
30	901000	3386455	KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710 KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, für Radbremse 16-1639/1, 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	5/5	0	Stück
31	90374	3380175	Bremsseil, HL 1630/SL 1820 mm, Pilzkopf Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenslänge 1630/Seillänge 1820 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL *** Rückstand aus Auftrag: DA240005568 *** Ihre Belegnr.: ORDER #937944	1/1	0	Stück
32	70209	3384997	STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. WESTFALIA WAE 1202 Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm Auflaufstoßdämpfer, für WESTFALIA WAE 1202, Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm	1/1	0	Stück
33	80555	3386400	STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 VB,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010040, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI240801136

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240007282 *** Ihre Belegnr.: ORDER #974935			
34	40232	3380663	Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm	2/2	0	Stück
35	63010	3380665	Wellendichtring, Ø 38/55 x 7 mm Wellendichtring, Ø 38/55 x 7 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240007913 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988292	1/1	0	Stück
36	80527	3386414	STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 131 R Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 131 R, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240008493 *** Ihre Belegnr.: ORDER #201676	1/1	0	Stück
37	202730	3385853	BÜNTE Gasfeder 10/22, 400 N, 525 mm, 215 mm Hub m. Auge/Gabelkopf, f. Öffnungsmechanik 20273 BÜNTE Gasfeder 10/22, 400 Newton, 525 mm lang, 215 mm Hub, mit 1 x Auge M8, Bohrung Ø 12,5 mm, wirksame Länge 20 mm und 1 x Gabelkopf M8, Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm, für Öffnungsmechanik 20273 *** Rückstand aus Auftrag: DA240008986 *** Ihre Belegnr.: ORDER #214724	1/1	0	Stück
38	20212	3384229	Dreiloch-Planenhaken, 38 x 44 mm, grau Kunststoff Dreiloch-Planenhaken, 38 x 44 mm, grau, Kunststoff	20/20	0	Stück
39	20234	3380581	Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	30/30	0	Stück
40	40289	3380995	Bordwandhalteseil, 300 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 300 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	7/7	0	Stück
41	60138	3380297	KNOTT Wellendichtring, Ø 53/72 x 8 mm KNOTT Wellendichtring, Ø 53/72 x 8 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240009521 *** Ihre Belegnr.: ORDER #227225	1/1	0	Stück
42	20059	3384203	Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	4/4	0	Stück
43	20219	3385838	Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent	100/100	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010040, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI240801136

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Kunststoff, 100 m Rolle Planenseil, Ø 8 mm, mit Nyloneinlage, transluzent, Kunststoff, 100 m Rolle			
44	40059	3380386	BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299), Made in Germany	10/10	0	Stück
45	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	6/6	0	Stück
46	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	2/2	0	Stück
47	40240	3385994	Kegelrollenlager LM 11949/910 Ø 19,05/45,237 x 15,494, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 11949/910, Ø 19,05/45,237 x 15,494 mm, für AL-KO	1/1	0	Stück
48	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	0/7	7	Stück
49	40275	3386596	Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 15 m f. Seilwinden Drahtseil mit Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 15 m, für Seilwinden	1/1	0	Stück
50	90310	3380498	KNOTT Ausgleichsbehälter f. KF20-A, KFG30-A/35-A hydr. KNOTT Ausgleichsbehälter, f. KF20-A, KFG30-A/35-A hydraulisch	1/1	0	Stück
51	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück
52	76		Vorracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

26,99405