

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hubert Abing Schöllerhofstr. 1

49586 Neuenkirchen

Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210604290

Kundennr.: 19389

Datum: 25. Juni 2021

Ihr Ansprechpartner: Hanna Alteruthemeyer
Durchwahl: +49(0) 5409403416
Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: h.alteruthemeyer@buente.co

m

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210012911, Ihre Referenznr.: TEL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
	40-04			2.0		6. I
1	40501		Sikaflex-221i schwarz, 300 ml haftstarker Dichtstoff	2/2	0	Stück
			SIKA Sikaflex-221i, haftstarker Dichtstoff,			
	40070		schwarz, 300 ml Kartusche	2.72	•	C+'' 1
2	40270		Zapfenteil f. Bruststangenends	2/2	0	Stück
			Zapfenteil für Bruststangenendstück, M 14, Guss			
3	403070		Seitenwandhalter 3 - Loch	2/2	0	Stück
	403070		223 x 33 mm Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm,	E/ E	Ü	Stuck
			Guss			
4	42014		EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm	1/1	0	Stück
			K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg,			
			Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm,			
			Lochabstand horizontal 54 mm			
			und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm,			
			mit Zubehör			
5	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5	1/1	0	Stück
			m. Schraubenabdeckung			
			Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm,			
			universal mit Schraubenabdeckung			
6	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch	1/1	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210012911, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210604290

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
		,	klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad			
			(flaches Profil) auf roter Stahlfelge,			
			Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm,			
			Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			
			mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt			
7	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678