

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI230800318
Kundennr.: 20372
Datum: 2. August 2023
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Durchwahl: +49(0)5409 4034-141
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012469, Ihre Referenznr.: LB-202308-10619

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	100690		GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
3	10218		JOKON DR 110 Dreieckrückstrahler, Ø 155 mm JOKON DR 110 Dreieckrückstrahler, Ø 155 mm, mit Loch, Lochabstand 128 mm Ø 155 x T: 13 mm	2/2	0	Stück
4	10655		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
5	10692		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
6	20044		Bordwandscharnier komplett, TIR m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012469, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230800318

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
8	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
9	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	50/50	0	Stück
10	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
11	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	0/60	60	Stück
12	20544		FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
13	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
15	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	58/58	0	Stück
18	40117		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012469, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230800318

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40138		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
20	42763		Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm f. ungebremste Anhänger bis 750 kg Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	1/1	0	Stück
21	20543		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
22	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 68,708