

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 7

 Lieferungsnr.: DI220102019
 Kundennr.: 59368
 Datum: 19. Januar 2022
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)54094034234
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.: 0030/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10101		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	8/8	0	Stück
2	10102		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss Kunststoff Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
3	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	4/4	0	Stück
4	10103		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	4/4	0	Stück
5	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
6	10150		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff	2/2	0	Stück
7	10161		Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung Kunststoff	0/24	24	Stück
8	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	2/2	0	Stück
9	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	20138		L: 238 x B: 134 x H: 115 mm DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, Kunststoff DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff	2/2	0	Stück
11	20146		DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff	2/2	0	Stück
12	20156		HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
13	202230		Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, z. Umklappen Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm, Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, zum Umklappen, nicht zollzulässig, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
14	20233		Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	18/18	0	Stück
15	20451		BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
16	20454		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
17	20522		Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
18	40011		EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
20	400140		EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 16,5 mm	2/2	0	Stück
21	40058		BÜNTE Abreißseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	10/10	0	Stück
22	40062		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	16/16	0	Stück
23	40063		TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	30/30	0	Stück
24	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
25	40069		TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit	0/4	4	Stück
26	40070		TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff	4/4	0	Stück
27	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	46/46	0	Stück
28	401330		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenkknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	4/4	0	Stück
29	40151		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	22/22	0	Stück
30	40152		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern			
31	40200		Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	8/8	0	Stück
			Gabelkopf M 8 x 32/48 mm			
32	40203		ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm	8/8	0	Stück
			ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm			
33	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm	40/40	0	Stück
			Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring			
34	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm	8/8	0	Stück
			Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring			
35	40259		BÜNTE Zurrmulde m. Ring u. Fe 105 x 105 mm, 800 daN, Dekras.	16/16	0	Stück
			BÜNTE Zurrmulde mit Ring und Feder, verzinkt, 105 x 105 mm, 800 daN			
36	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN	22/22	0	Stück
			BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 1000 daN			
37	403030		Bruststangenendstück m. Zapfen schraubbar	2/2	0	Stück
			Bruststangenendstück mit Zapfenteil, schraubbar, Guss			
38	403070		Seitenwandhalter 3 - Loch 223 x 33 mm	2/2	0	Stück
			Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm, Guss			
39	403080		Trennwandhalter, 3 - Loch 290 x 25 mm	2/2	0	Stück
			Trennwandhalter, 3-Loch, 290 x 25 mm, Guss			
40	40462		Kugelkipplager bis 6 t, links	2/2	0	Stück
			Kugelkipplager bis 6 t, links, mit Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel, aber ohne Bolzen			
41	407010		BÜNTE Stützfuß	0/150	150	Stück
			Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant			
42	404621		Steckbolzen 16 mm, verz. für Kipplager	36/36	0	Stück
			Steckbolzen 16 mm, verz, für Kipplager			
43	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze	94/94	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
44	40934		Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	12/12	0	Stück
45	42562		GTO Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm, Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi	2/2	0	Stück
46	42750		Abreißseil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	8/8	0	Stück
47	40780		BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051 BÜNTE Radlagersatz für AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051, mit 1 x Lager 11949/910, 1 x Lager 67048/010, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm	2/2	0	Stück
48	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	72/72	0	Stück
49	60429		Stabilus-Stoßdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,	2/2	0	Stück
50	42037		Clip-Belag Set WS 3000, ab Bj. + WS 3500,2 Reibbeläge WINTERHOFF Clipbelagsatz WS 3000, ab Bauj. 08/2002, 2 Reibbeläge	2/2	0	Stück
51	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	2/2	0	Stück
52	63574		Steckdose 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	2/2	0	Stück
53	65174		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 550 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/150 kg, feuerverzinkt	2/2	0	Stück
54	70154		BÜNTE Flanschmutter	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm			
55	80506		AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236 AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361	14/14	0	Stück
56	80627		Stoßdämpfer f. 200 V, 690388 Stoßdämpfer für AL-KO 200 V (690388)	2/2	0	Stück
57	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	4/4	0	Stück
58	901001		Knott Fettkappe Ø 52 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	12/12	0	Stück
59	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09	0/16	16	Stück
60	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	6/6	0	Stück
61	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/10	10	Stück
62	80577		BPW Halbschale BPW Halbschale	2/2	0	Stück
63	901695		Knott Bremsbackensatz 300 x 60	0/1	1	Stück
64	40652		ZSK - 750K, V-Anschluss	0/1	1	Stück
65	210219		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 455 mm, 200 mm Hub	0/1	1	Stück
66	400122		Gewindeanschlüsse M8/M8 EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm	0/2	2	Stück
67	60428		Stabilus-Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	6/6	0	Stück
68	40141		Klemmhalter Ø 35 mm mit Kurbel, 2-Loch Befestigung Klemmhalter Ø 35 mm	25/70	45	Stück
69	40465		BÜNTE Ausdrehstütze 19 mm Sechskant	0/1500	1500	Stück
70	90154		Lagerbuchsenset (2 Stk.) Ø45mm für KF/KRV 7,5 - 20, KV/KF 13 Knott Lagerbuchse für KF/KRV 7,5-20, KR 7,5/13, KV 13, 2 Stück ** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**	1/1	0	Stück
71	90157		Zugstange f. KF/KRV 7,5 - 20, KV 13/18, KFG 20 Zugstange für KNOTT KF/KRV 7,5 - 20, KR 13/20,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001090, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI220102019

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
72	70046		KV 13/18, KFG 20, Ø45 Schraube m. Schmiernippel SF/S	0/2	2	Stück
73	402791		SFV/SFH 35 Lasche und Ring Gr. 1, 800 daN	200/200	0	Stück
74	60789		Löcher Ø 12mm IMPORT Lasche und Ring verzinkt, Größe 1, 800 daN ALBE Kupplungskugel	0/1	1	Stück
75	42205		50 mm, Typ 2 t verzinkt K 7,5-M, VK 70 mm,	1/1	0	Stück
76	42211		V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 7,5 bis 750 kg Ausf. M, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm KQ 14-C, VK 70 mm,	1/1	0	Stück
77	40269		V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf KQ 14-C, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm Zungenschloss 18 x 101 mm	20/20	0	Stück
78	40291		6 mm Vierkant Zungenschloss 18 x 101 mm Dornschlüssel 130 x 70 mm, VK	30/30	0	Stück
			Dornschlüssel 130 x 70 mm, VK 8 mm 130mm lang, 70mm breit			

Versandart: eigene Abholung