

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220400411  
Kundennr.: 54970  
Datum: 5. April 2022  
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006504, Ihre Referenznr.: 1.04.22// 5598678 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90169	89545453	<b>KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)</b> KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)	2/2	0	Stück
2	20225	8.954558/6	<b>Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
3	20226	8.954559/4	<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
4	20227	8.954560/2	<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	5/10	5	Stück
5	20228	8.954562/8	<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
6	20219		<b>Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m</b> Planenseil, Ø 8 mm, mit Nyloneinlage, transluzent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m	10/10	0	Stück
7	20239	89371033	<b>Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m</b>	0/20	20	Stück
8	10509	548395P6	<b>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß</b>	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006504, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220400411

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. Rückstrahler, Halter 100 mm</b> ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm H: 67 x B: 100x T: 56 mm			
9	90172	89374177	<b>Knott Bremsbackensatz 200 x 50 kpl., 20-2425/1, (ORIGINAL)</b> KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, komplett, für Radbremse Typ 20-2425/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, 2 Spreizschlösser, 4 Nachstellbolzen, 2 Nachstellkeile, 2 Sechskantschrauben, 2 Flanscmuttern, (ORIGINAL)	3/3	0	Stück
10	402750		<b>Drahtseil m. Karabinerhaken 6 verzinkt</b> Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,5 t) 6 mm, L: 10 m	2/2	0	Stück
11	40200	89547004	<b>Gabelkopf M 8 x 32/48 mm</b> Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	10/10	0	Stück
12	40012	8.954606/3	<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
13	40009	89371892	<b>AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	40062	89373195	<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	10/10	0	Stück
15	40063	89373229	<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	10/10	0	Stück
16	20156	89370514	<b>HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt</b> HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	40532	89371595	<b>Zurrigurt m. Ratsche 35 mm, 6 m 2000 daN, 1-teilig</b> Zurrigurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, 2000 daN in der Umreifung, 1-teilig	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006504, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220400411

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	40113	8.954626/1	<b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
19	40155		<b>Ersatzrad 260 x 85 mm Polyurethanrad, pannensicher</b> Ersatzrad 260 x 85 mm, Polyurethanrad auf Kunststofffelge, pannensicher	2/2	0	Stück
20	42760	89373179	<b>Abreißseilhalter m. Feder-Sper für die Montage an der Anhänge</b> Abreißseilhalter mit Feder-Sperrklinke, zur Montage an der Anhängerkupplung	1/1	0	Stück
21	40261	89373310	<b>Schmutzfänger 200 x 230 mm, PV</b>	0/2	2	Stück
22	100260		<b>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler</b> ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
23	90059	8.954652/7	<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenlänge 900/ Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD