

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hirth Fahrzeugbau GmbH
 Gewerbegebiet Breite
 Michael Hirth
 Feldbergstr. 2

78652 Deißlingen
 Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220200726
 Kundennr.: 50293
 Datum: 7. Februar 2022
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)54094034234
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001978, Ihre Referenznr.: DIREKTVERSAND

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	21104		HIRTH Gasfeder 14/28, 500 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 500 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	5/5	0	Stück
2	21105		HIRTH Gasfeder 14/28, 750 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 750 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
3	21106		HIRTH Gasfeder 14/28, 1000 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	20/20	0	Stück
4	21125		HIRTH Gasfeder 14/28, 1250 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
5	21107		HIRTH Gasfeder 14/28, 1500 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
6	21100		HIRTH Gasfeder 10/22, 250 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 250 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001978, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220200726

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	21101		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 500 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 500 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	10/10	0	Stück
8	21102		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 750 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 750 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	15/15	0	Stück
9	21103		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 1000 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 1000 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	5/5	0	Stück
	76		Label: HIRTH Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: Direktversand

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hirth Fahrzeugbau GmbH
 Gewerbegebiet Breite
 Michael Hirth
 Feldbergstr. 2

78652 Deißlingen
 Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220200726
 Kundennr.: 50293
 Datum: 7. Februar 2022
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)54094034234
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: DA220001978, Ihre Referenznr.: DIREKTVERSAND

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	21104		HIRTH Gasfeder 14/28, 500 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 500 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	5/5	0	Stück
2	21105		HIRTH Gasfeder 14/28, 750 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 750 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
3	21106		HIRTH Gasfeder 14/28, 1000 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	20/20	0	Stück
4	21125		HIRTH Gasfeder 14/28, 1250 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
5	21107		HIRTH Gasfeder 14/28, 1500 N, 896 mm, 400 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 896 mm lang, 400 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 25 mm Label: HIRTH	10/10	0	Stück
6	21100		HIRTH Gasfeder 10/22, 250 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 250 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	5/5	0	Stück

LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: DA220001978, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220200726

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	21101		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 500 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 500 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	10/10	0	Stück
8	21102		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 750 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 750 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	15/15	0	Stück
9	21103		Label: HIRTH HIRTH Gasfeder 10/22, 1000 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm HIRTH Gasfeder 10/22, 1000 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm	5/5	0	Stück
	76		Label: HIRTH Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: Direktversand