

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI230301586  
Kundennr.: 59368  
Datum: 15. März 2023  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)54094034111  
Fax:  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.: 2043

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230000182   |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: 1706  |                        |           |         |
| 1    | 60011  |                 | <b>Türfeststeller, komplett, m. Hakenteil, Halteteil</b><br><b>2 Schutzeinfassungen</b><br>Türfeststeller, komplett, mit Hakenteil,<br>Halteteil, 2 Schutzeinfassungen | 24/24                  | 0         | Stück   |
| 2    | 70155  |                 | <b>SCHLEGL Rundschnur, Ø 19 x 260 mm, f. Achse</b><br><b>Vkt. 60 mm</b><br>SCHLEGL Rundschnur, Ø 19 x 260 mm, für Laufachse/<br>Bremsachse MB8/SB9, 850/900 kg         | 5/5                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230000739   |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: 1763  |                        |           |         |
| 3    | 60011  |                 | <b>Türfeststeller, komplett, m. Hakenteil, Halteteil</b><br><b>2 Schutzeinfassungen</b><br>Türfeststeller, komplett, mit Hakenteil,<br>Halteteil, 2 Schutzeinfassungen | 204/204                | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230000924   |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: 1771  |                        |           |         |
| 4    | 400270 |                 | <b>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend</b><br><b>m. 2 Schlüssel</b><br>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit<br>2 Schlüssel                             | 10/10                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230001504   |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: 1835  |                        |           |         |
| 5    | 400270 |                 | <b>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend</b><br><b>m. 2 Schlüssel</b><br>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit<br>2 Schlüssel                             | 2/2                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230001669   |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: 1840  |                        |           |         |
| 6    | 42750  |                 | <b>Abreißeil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b><br><b>schwarz, PVC-ummantelt</b><br>Abreißeil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring,<br>schwarz, PVC-ummantelt           | 24/24                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA230001918   |                        |           |         |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Deliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 7    | 10192  |                 | <p>*** Ihre Belegnr.: 1869</p> <p><b>Lampenschutzgitter, 155 x 270 x 73 mm</b><br/>(nicht zugelassen in der StVO)<br/>Lampenschutzgitter, 155 x 270 x 73 mm, (nicht<br/>zugelassen in der StVO)</p>  | 93/93                  | 0         | Stück   |
| 8    |        |                 | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA230002297</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 1903</p>   |                        |           |         |
| 9    | 42750  |                 | <p><b>Abreißeil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b><br/><b>schwarz, PVC-ummantelt</b><br/>Abreißeil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring,<br/>schwarz, PVC-ummantelt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA230002731</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 1932</p>  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 10   | 42750  |                 | <p><b>Abreißeil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b><br/><b>schwarz, PVC-ummantelt</b><br/>Abreißeil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring,<br/>schwarz, PVC-ummantelt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA230003361</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 1978</p>  | 20/20                  | 0         | Stück   |
| 11   | 402740 |                 | <p><b>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN</b><br/><b>m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12</b><br/>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN,<br/>mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12<br/>selbstsichernd, Stahl verzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA230002297</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 1903</p> | 44/44                  | 0         | Stück   |
| 12   | 201722 |                 | <p><b>Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b><br/><b>f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt</b><br/>Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bolzen Ø 12,5 mm,<br/>für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt<br/>ungebohrt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220019031</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 1413</p>                   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 13   | 10097  |                 | <p><b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV</b><br/>ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger<br/>Stecker, 5-polige Bajonettverbindung</p>   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 14   | 10214  |                 | <p><b>ASPÖCK Rückstrahler weiß, 90 x 40 mm</b><br/><b>m. Klebefolie</b><br/>ASPÖCK Rückstrahler weiß, 90 x 40 mm, mit<br/>Klebefolie</p>   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 15   | 10097  |                 | <p><b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV</b><br/>ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger<br/>Stecker, 5-polige Bajonettverbindung</p>   | 1/1                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 16   | 901641 |                 | <b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR<br/>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b><br>KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR<br>35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)  | 10/16                  | 6         | Stück   |
| 17   | 90067  |                 | <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm<br/>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b><br>BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 930/<br>Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde<br>Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit<br>Kugelbundmutter M8, passend für BPW<br>(Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 40/40                  | 0         | Stück   |
| 18   | 90255  |                 | <b>BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm<br/>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b><br>BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit<br>Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive<br>Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse<br>BPW -7  | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 19   | 100970 |                 | 2043<br><b>ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV</b><br>ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger<br>Stecker, 5-polige Bajonettverbindung   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 20   | 10099  |                 | <b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b>  | 0/30                   | 30        | Stück   |
| 21   | 10200  |                 | <b>Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher</b><br>Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher,<br>Kunststoff, Seitenlänge 155 mm   | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 22   | 10424  |                 | <b>JOKON PL 96 Begrenzungsleuchte weiß</b><br>JOKON PL 96 Begrenzungsleuchte weiß, mit<br>Schraubanschluss<br>H: 26 x B: 74 x T: 27 mm  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 23   | 10775  |                 | <b>RADEX 2800 Rückleuchte rechts<br/>m. KZL, RFL, 4-/5-poliger Bajonett</b><br>RADEX 2800 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-,<br>Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht,<br>Dreieckrückstrahler, 4-/5-poliger<br>Bajonettanschluss, Leuchtmittel<br>H: 149 x B: 250 x T: 63 mm  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 24   | 14900  |                 | <b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm<br/>f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b>   | 0/4                    | 4         | Stück   |
| 25   | 14906  |                 | <b>BÜNTE Halter, f. Safety-Box XL (14903)</b><br>BÜNTE Halter, für Safety-Box XL (14903), zum<br>sicheren und komfortablen Transport der<br>Diebstahlsicherung  | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 26   | 200580 |                 | <b>Sicherungskette, 280 mm, m. Haken/Öse<br/>Metall</b>   | 10/10                  | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 27   | 20059  |                 | Sicherungskette, 280 mm, mit Haken/Öse, Metall<br><b>Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß<br/>schwarz, PVC</b><br>Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß,<br>schwarz, PVC  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 28   | 202230 |                 | <b>Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm<br/>Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, z. Umklappen</b><br>Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm,<br>Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, zum<br>Umklappen, nicht zollzulässig, Stahl verzinkt         | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 29   | 20462  |                 | <b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub<br/>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b><br>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang,<br>300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm,<br>wirksame Längen 27 mm                            | 2/8                    | 6         | Stück   |
| 30   | 20531  |                 | <b>SPP Gegenhalter Z-05, 21 x 142 x 20 mm, gerade<br/>LA 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm</b>  | 0/2                    | 2         | Stück   |
| 31   | 21050  |                 | <b>Auge flach M6, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 16 mm<br/>Breite Auge 12 mm, Breite Bohrung 8 mm</b><br>Auge flach M6, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M6,<br>wirksame Länge 16 mm, Breite Auge 12 mm, Breite<br>Bohrung 8 mm                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 32   | 21053  |                 | <b>Auge m. Bund M8, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 25 mm<br/>Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm</b><br>Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde<br>M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm,<br>Breite Bohrung 10 mm                          | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 33   | 40030  |                 | <b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen<br/>m. 2 Schlüssel</b><br>Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit<br>2 Schlüssel   | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 34   | 400411 |                 | <b>WINTERHOFF WW 350-RC-1414, -3500 kg, Ø 60 mm<br/>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b><br>WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 350-RC-1414, bis<br>3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm,<br>Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 35   | 40067  |                 | <b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz<br/>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b><br>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz,<br>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 36   | 40068  |                 | <b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff</b><br>BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 37   | 40112  |                 | <b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang<br/>f. Klemmhalter 40105/40133</b><br>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für<br>Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt  | 5/5                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Deliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 38   | 401122 |                 | <b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang<br/>f. Klemmhalter 40106</b><br>BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang, für<br>Klemmhalter 40106, Stahl verzinkt   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 39   | 40115  |                 | <b>BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 85mm<br/>Stahl verzinkt</b><br>BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 85 mm, Stahl<br>verzinkt   | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 40   | 401171 |                 | <b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang</b>  | 0/3                    | 3         | Stück   |
| 41   | 40135  |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar<br/>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar,<br>Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe<br>545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/<br>Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch,<br>universal, Stahl verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 42   | 40136  |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar<br/>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar,<br>Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe<br>650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/<br>Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch,<br>universal, Stahl verzinkt | 80/80                  | 0         | Stück   |
| 43   | 401510 |                 | <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge<br/>f. Stützrad 40104/40130/40138</b><br>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm,<br>mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 44   | 40152  |                 | <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge<br/>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b><br>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm,<br>mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für<br>Stützrad 40103/40132/40136   | 8/8                    | 0         | Stück   |
| 45   | 40158  |                 | <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge<br/>f. Stützrad 40135/40137</b><br>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm,<br>mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137   | 26/26                  | 0         | Stück   |
| 46   | 402300 |                 | <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm<br/>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b><br>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit<br>Flanschmutter, 2 x Sicherungsring   | 32/32                  | 0         | Stück   |
| 47   | 402310 |                 | <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm<br/>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b><br>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit<br>Flanschmutter, 2 x Sicherungsring   | 16/16                  | 0         | Stück   |
| 48   | 402511 |                 | <b>Ersatzradhalter, 110 x 344 x 137 mm<br/>f. 4-/5-Loch Radanschluss</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 49   | 402740 |                 | <b>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN</b>   | 0/100                  | 100       | Stück   |
| 50   | 405000 |                 | <b>m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12</b><br><b>SIKA Sikaflex-522, weiß, 300 ml Kartusche</b>   | 0/2                    | 2         | Stück   |
| 51   | 405110 |                 | <b>universeller STP-Dichtstoff</b><br><b>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe</b><br><b>Kunststoff</b><br>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe,<br>Kunststoff   | 20/20                  | 0         | Stück   |
| 52   | 405111 |                 | <b>BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, m. Schlaufe</b><br><b>Kunststoff</b><br>BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, mit Schlaufe,<br>Kunststoff   | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 53   | 40535  |                 | <b>Spitzhaken doppelt, f. 25 mm Gurtbreite, 1500 daN</b><br>Spitzhaken doppelt, für 25 mm Gurtbreite, 1500 daN   | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 54   | 407021 |                 | <b>BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm</b><br><b>m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm</b><br>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit<br>19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm,<br>Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 55   | 40761  |                 | <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm</b><br><b>wasserdicht, m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b><br>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm,<br>wasserdicht, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring   | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 56   | 40781  |                 | <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm</b><br><b>m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. AL-KO RB 1637</b><br>BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit<br>Flanschmutter, Sicherungsring, für AL-KO Radbremse<br>1637   | 7/7                    | 0         | Stück   |
| 57   | 40934  |                 | <b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b><br><b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b><br>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19,<br>mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant,<br>abnehmbar oder fest montiert              | 14/14                  | 0         | Stück   |
| 58   | 42034  |                 | <b>Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz</b>   | 0/5                    | 5         | Stück   |
| 59   | 42048  |                 | <b>Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm</b><br><b>m. Steckerhalter, f. ungebremste Anhänger</b><br>Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm, mit<br>Steckerhalter, für ungebremste Anhänger  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 60   | 42712  |                 | <b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b><br>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 61   | 42744  |                 | <b>BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung</b><br><b>rot, f. Zugkugelkupplungen, Lichthöhe 50-100 mm</b><br>BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung,<br>rot, für Zugkugelkupplungen, mit 2 Schlüssel,<br>Lichthöhe 50-100 mm                 | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 62   | 42751  |                 | <b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b>   | 40/40                  | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | <b>rot, PVC-ummantelt</b><br>BÜNTE Abreißeil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/<br>Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt   |                        |           |         |
| 63   | 60429  |                 | <b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF27, KFG30</b><br><b>533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm</b><br>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF27,<br>KFG30, 533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 64   | 64183  |                 | <b>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm</b><br><b>240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm</b><br>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm,<br>240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm,<br>Stahl verzinkt  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 65   | 70023  |                 | <b>SCHLEGL Umlenkhebel, f. SF10-20, SQR14, SFV/SFH10</b><br>SCHLEGL Umlenkhebel, für SF10-20, SQR14, SFV/SFH10  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 66   | 70026  |                 | <b>SCHLEGL Pufferring, Ø 45 mm, f. SF/SFV10-20, SQR14</b><br><b>SFVK20, SFH10-27</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 67   | 70027  |                 | <b>SCHLEGL Pufferring, Ø 60 mm, f. SFV/SFH35</b><br>SCHLEGL Pufferring, Ø 60 mm, für SFV/SFH35  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 68   | 70034  |                 | <b>SCHLEGL Dämpferkopf, f. SF/SFH10-20, SQR14</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 69   | 70036  |                 | <b>SCHLEGL Anschlagwinkel, f. SFV14-30, SFVK20, SFH27</b><br>SCHLEGL Anschlagwinkel, für SFV14-30, SFVK20,<br>SFH27   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 70   | 700541 |                 | <b>Wellendichtring, Ø 48/62 x 8 mm</b><br><b>f. SCHLEGL-Bremsachse SGB m. Kegelrollenlager</b><br>Wellendichtring, Ø 48/62 x 8 mm, für<br>SCHLEGL-Bremsachse SGB mit Kegelrollenlager   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 71   | 70154  |                 | <b>BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm</b><br><b>Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm</b><br>BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm,<br>Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 72   | 702230 |                 | <b>Ausgleichsbuchsensatz, f. WESTFALIA</b><br><b>Längs- u. Schräglenker</b><br>Ausgleichsbuchsensatz, für WESTFALIA Längs- und<br>Schräglenker, mit 2 Kunststoffbuchsen<br>Ø 18/32 x 56 mm, 2 Distanzrohre<br>Ø 12,5/18 x 61,5 mm, 2 Schrauben M12 x 90 mm, 2<br>Muttern selbstsichernd M12 | 6/7                    | 1         | Stück   |
| 73   | 70258  |                 | <b>Schraubenfeder, blau, f. WESTFALIA, -1000 kg</b><br><b>Ø 85 x 145 mm</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 74   | 70261  |                 | <b>Befestigungssatz, f. 2 Schraubenfedern</b><br><b>f. WESTFALIA</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 75   | 80051  |                 | <b>Zugstange f. PAV/SR 2,0 X, 460</b><br>Zugstange für Peitz PAV/SR 2,0 Ausf. X, 460 mm   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 76   | 805010 |                 | <b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S</b><br><b>neu, 505 mm, 370556</b><br>Stoßdämpfer für AL-KO 161 S,  | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 77   | 80506  |                 | neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm<br>(370556, 581468, 370557, 370558)<br><b>AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236</b>  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 78   | 80536  |                 | AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361<br><b>BÜNTE Bremsseil 1430/1626 mm</b>  | 0/3                    | 3         | Stück   |
| 79   | 80560  |                 | <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO<br/>Zugfeder f. Rückmatikheb</b>  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 80   | 80563  |                 | Zugfeder für Rückmatikhebel<br><b>AL-KO Splint f. Lagerbolzen</b>  | 7/7                    | 0         | Stück   |
| 81   | 805760 |                 | AL-KO - Splint für Lagerbolzen<br><b>Spreizschloß f. S 2304/2504-7<br/>05.359.02.05.0</b>  | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 82   | 90065  |                 | BPW Spreizschloß für RB S 2304-7 und S 2504-7<br><b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1600/SL 1900 mm</b><br><b>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b><br>BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1600/<br>Seillänge 1900 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,<br>Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit<br>Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT,<br>NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 83   | 901001 |                 | <b>Knott Fettkappe Ø 52 mm außen</b><br>KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 84   | 90151  |                 | <b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K<br/>KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b>   | 0/2                    | 2         | Stück   |
| 85   | 90163  |                 | <b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30<br/>87 0039 09</b><br>KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30<br>87003913, 87003909<br>Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm   | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 86   | 901640 |                 | <b>Stoßdämpfer f. KFZ 35-D1, KFGL<br/>87001709</b><br>KNOTT Stoßdämpfer für KFZ 35-D1, KFGL 35-F<br>(87001613, 87001709)   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 87   | 901641 |                 | <b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR<br/>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b>   | 0/4                    | 4         | Stück   |
| 88   | 901691 |                 | <b>Bremsbackensatz f. Knott<br/>200 x 30 Import</b><br>Bremsbackensatz für Knott 20-963/1, 200 x 30,<br>mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,<br>2 Zufedern kurz, 2 Zugfedern lang,<br>2 Niederhaltefedern   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 89   | 90171  |                 | <b>Knott Federnsatz f. 25-2025</b><br>KNOTT Federnsatz für 25-2025, für 1 Seite  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 90   | 90186  |                 | <b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV<br/>Ø 70/75 mm</b>  | 0/6                    | 6         | Stück   |
| 91   | 90188  |                 | <b>Knott Kreuzkopf f. Stoßdämpfer</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004077, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI230301586

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 92   | 90403 |                 | BESTELLWARE VORFRACHT 9,90€<br><b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b><br><b>KF27-B, Ø 14 mm</b><br>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang,<br>Bohrung Ø 14 mm   | 6/8                    | 2         | Stück   |
| 93   | 67    |                 | <b>Versandkostenpauschale Spedition</b>  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 94   | 76    |                 | <b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b><br>Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit<br>Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten<br>Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht<br>geben wir in voller Höhe an Sie weiter.<br>Bestellware: Dieser Artikel kann weder<br>umgetauscht noch zurückgegeben werden. | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 1268,40