

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Kuhn Auto-& Motorradteile

Oliver Kuhn Krokusweg 7

89584 Ehingen Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI240300056

Kundennr.: 54499

Datum: 1. März 2024

Ihr Ansprechpartner:Hendrik WisnowskiTelefon:+49(0)5409 4034-141Fax:+49(0)5409 4034-234E-Mail:h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002847, Ihre Referenznr.: B181923

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 42220 | | KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm | 0/1 | 1 | Stück |
| | | | Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm | | | |
| 2 | 90263 | | BPW Nachsteller f. S 1704 - 25 | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | BPW Nachsteller für S 1704 - 2504-7 RASK | | | |
| 3 | 90264 | | BPW Nachstellbolzen f. S 1704 | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | BPW Nachstellbolzen für S 1704 - 2504-7 RASK | | | |
| 4 | 902640 | | BPW - Sicherung für 90264 | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | (für S 1704 - 2504-7 RASK) BPW Sicherung für Nachstellbolzen (für 90264) | | | |
| | | | für S 1704 - 2504-7 RASK | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240002215 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: B181464 | | | |
| 5 | 20235 | | Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| | | | Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240000606 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2143909 | | | |
| 6 | 65685 | | AL-KO AK 270, -2700 kg, Ø 50 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | LA vertikal/horiz. 40/47-54 mm, m. Soft-Dock AL-KO Zugkugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, | | | |
| | | | Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal | | | |
| | | | 40/47-54 mm, Bohrungen 12 mm, Stützlast 120 kg, | | | |
| | | | mit Soft-Dock, Stahl verzinkt | | | |
| 7 | 66 | | DEU Paket DPD Express bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 2,0426