

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Hermann Hartje KG
Weserstr. 4

27318 Hoya
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1241001469
Kundennr.: 54970
Datum: 22. Oktober 2024
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Telefon: +49(0)5409 4034-113
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240012038, Ihre Referenznr.: 5675454 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA240011604 *** Ihre Belegnr.: B5674127</p>						
1	20244		S-Haken, Ø 9 x 30 x 3 mm, Stahl verzinkt S-Haken 30 x 3,0 mm	10/10	0	Stück
2	42030		KNOTT Soft-Dock, f. Blech-Zugkugelnkupplungen K14-K24, schwarz KNOTT Soft-Dock, f. Blech-Zugkugelnkupplungen K14-K24, schwarz	1/1	0	Stück
3	20247		S-Haken, Ø 18 x 60 x 5,7 mm, Stahl verzinkt S-Haken, Ø 18 x 60 x 5,7 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
4	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
5	105004		ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	12/12	0	Stück
6	105060		ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel, Leuchtmittel H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	2/2	0	Stück
7	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240012038, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI241001469

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt			
8	40006	8.954619/6	AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm	0/1	1	Stück
9	400060	54889084	LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF WW 150-RGK, -1500 kg, Ø 70 mm	0/1	1	Stück
10	201630		Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, z. Anschrauben Stahl verzinkt FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	20209	89370852	Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm Stahl feuerverzinkt Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt	9/9	0	Stück
12	42760	89373179	Abreißeilhalter, m. Feder, f. Anhängerkupplung Abreißeilhalter, mit Feder, für die Montage an der Anhängerkupplung	1/1	0	Stück
13	40261	89373310	KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm f. PKW-Anhänger	0/2	2	Stück
14	40050		Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert	2/2	0	Stück
15	10599		ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, 1 m DC-Kabel ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, 1 m DC-Flachkabel H: 46 x B: 102 x T: 14 mm	2/2	0	Stück
16	63585		FABRILCAR Arbeits-/Rückfahrcheinwerfer 2000 F LED (Fluter), m. 1,5 m Kabel, 2000 lm, 16 W, 12/24 V FABRILCAR Arbeits-/Rückfahrcheinwerfer 2000 F LED (Fluter), mit 1,5 m Kabel, 2000 Lumen, 16 Watt, 12/24 Volt H: 135 x B: 110 x T: 46 mm	5/6	1	Stück
17	400020	8.954602/2	WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/2	2	Stück
19	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240012038, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI241001469

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	40381		umgetauscht noch zurückgegeben werden. KNOTT Seilwinde, schwarz, Zuglast 1150 kg m. Ø 6 mm x 10 m Stahlseil	0/1	1	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 27,972