

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

JB Brandl GmbH & Co. KG
Dasinger Str. 2 1/2

86165 Augsburg
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI210501399
Kundennr.: 54107
Datum: 11. Mai 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0) 5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009834, Ihre Referenznr.: 2023398

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210009544 *** Ihre Belegnr.: ERSATZ			
1	42539		Acrylglaspiegel 3 x 300 x 300 XT silber, Kanten entgratet Acrylglaspiegel 3 x 300 x 300 mm, XT silber, Kanten entgratet	1/1	0	Stück
2	10352		ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m 7-polig, 14-p. Verteilerstück ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 14-poliges Verteilerstück (2 x 4-polig/ 2 x 2-polig/1 x 2-polig) mit Steckverbindung	2/2	0	Stück
3	100140		HELLA 9EL 147 097-001/GEKA Lichtscheibe re., f. RFL HELLA 9EL 147 097-001/GEKA 246 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht, 100130 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
4	100400		HELLA 9EL 136 819-041 Lichtscheibe li., f. NSL, vt. HELLA 9EL 136 819-041 Lichtscheibe links, für Nebelschlusslicht, vertikal, 100381 H: 210 x B: 108 mm	2/2	0	Stück
5	100410		HELLA 9EL 137 792-031 Lichtscheibe re., vt. HELLA 9EL 137 792-031 Lichtscheibe rechts, für vertikal, 100391 H: 210 x B: 108 mm	2/2	0	Stück
6	100120		HELLA 2SE 007 547-021/GEKA Rückleuchte re., m. KZL, NSL HELLA 2SE 007 547-021/GEKA 246 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Flachsteckanschluss H: 108 x B: 246 x T: 66 mm	2/2	0	Stück
7	10014		HELLA 9EL 147 096-001/GEKA Lichtscheibe li./re.	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009834, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.: DI210501399

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	10530		HELLA 9EL 147 096-001/GEKA 246 Lichtscheibe links/rechts, für 10012/100120 H: 108 x B: 246 mm Umrissleuchte rot/weiß m. Gummiarm 90° abg., 12/24 V Umrissleuchte rot/weiß, mit Gummiarm 90° abgewinkelt, 12/24 Volt B: 191 mm	4/4	0	Stück
9	10082		HELLA 2XS 005 020-001 URL r./w., 12/24 V HELLA 2XS 005 020-001 Umrissleuchte rot/weiß, 12/24 Volt H: 92 x B: 42 x T: 37 mm	10/10	0	Stück
10	10083		HELLA 2XS 005 020-011 URL r./w., m. Halter, 12/24 V HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter, 12/24 Volt H: 116 x B: 42 x T: 43 mm	10/10	0	Stück
11	10553		ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m 13-p., 5-p. BV, 2 x Abg. SV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 8 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m mit 2-poliger Steckverbindung	4/4	0	Stück
12	10211		ASPÖCK Rückstrahler, weiß 76 x 34 mm, m. Winkelhalter ASPÖCK Rückstrahler, weiß, 76 x 34 mm, mit Winkelhalter	10/10	0	Stück
13	10509		ASPÖCK Flexipoint I BGL weiß m. Rückstrahler, Halter 100 mm ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm H: 67 x B: 100x T: 56 mm	10/10	0	Stück
14	90172		Knott Bremsbackensatz 200 x 50 kpl., 20-2425/1, (ORIGINAL) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, komplett, für Radbremse Typ 20-2425/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, 2 Spreizschlösser, 4 Nachstellbolzen, 2 Nachstellkeile, 2 Sechskantschrauben, 2 Flanscmuttern, (ORIGINAL)	1/1	0	Stück
15	14908		BÜNTE Achsstoßdämpfer universal, 1500 kg, 260/410 mm BÜNTE Achsstoßdämpfer Universal, schwarz, 2 x gummielagerte Gelenkanschlussaugen M12,	250/250	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009834, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI210501399

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			inkl. Schraubenmaterial, Länge: 260/410 mm, Einzelachse bis 1500 kg, Tandemachse bis 3000 kg			
16	402770		Acrylglas klar, Polycarbonat Acrylglas klar, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm Lochabstand: 200 x 290 mm	20/20	0	Stück
17	40700		Rampenhebefeder 5 x 35 x 480 m Rampenhebefeder 5 x 35 x 480 mm	10/10	0	Stück
18	40304		Türgriff m. Schließzylinder, V m. 2 Schlüssel Türgriff mit Schließzylinder, VK 8 mm, mit 2 Schlüsseln, Lochabstand: 35mm	4/4	0	Stück
19	20390		Schäkel 5 x 10 x 20 mm, 50 kg Schäkel 5 x 10 x 20 mm, 50 kg, verzinkt	10/10	0	Stück
20	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN	0/500	500	Stück
21	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil schwarz, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff L: 225 x B: 90 x H: 100 mm	20/20	0	Stück
22	40289		Bordwandhalteseil 300 mm beidseitig mit Schlaufe Bordwandhalteseil 300 mm, beidseitig mit Schlaufe, PVC ummantelt	10/10	0	Stück
23	90212		Anschlagring kpl. Ø 45 mm für Knott-Zugstange KNOTT Pufferring Ø 45 mm	10/10	0	Stück
24	20372		Federstecker doppelt 4 x 78 mm Federstecker doppelt 4 x 78 mm, verzinkt	40/40	0	Stück
25	701540		AL-KO Flanschmutter M 24 x 1,5 f. 1637/2051 AL-KO Flanschmutter M 24 x 1,5 mm, SW 32, für 1637/2051, Ø außen 49 mm	5/5	0	Stück
26	20611		ACEBIKES Steadystand Scooter Fixed, Modell 153 ACEBIKES STEADYSTAND FIXED Scooter Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 80 - 120 mm, verstellbar von 10" - 13" Raddurchmesser, silber verzinkt zum Anschrauben	2/2	0	Stück
27	80577		BPW Halbschale BPW Halbschale	10/10	0	Stück
28	41001		Achsstoßdämpferhalter f. HUMBAUR HTK-Serie	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009834, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI210501399

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	402495		Achsstoßdämpferhalter, für HUMBAUR HTK-Serie Achsstoßdämpferhalter	0/20	20	Stück
30	40114		f. Anssems SX-Serie BÜNTE Rohrstütze	248/375	127	Stück
			Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff			
31	407010		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff BÜNTE Stützfuß	0/150	150	Stück
32	407023		Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß	120/120	0	Stück
			Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit langem Flansch, Flanschabstand 43 mm			
33	407022		BÜNTE Stützfuß	100/120	20	Stück
			Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 85 mm			

Versandart: Hellmann