

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003545, Ihre Referenznr.: LB-202403-12909

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10019		<b>GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte m. Sockel</b> GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte, mit Sockel, Flachsteckanschluss H: 53 x B: 104 x T: 64 mm	1/1	0	Stück
2	101001		<b>ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff</b> ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	1/1	0	Stück
3	102550		<b>TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück</b> TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
4	10369		<b>ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, 4 m, 7-polig 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, mit Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Rückleuchte Minipoint mit Kennzeichenlicht	1/1	0	Stück
5	10673		<b>ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup></b> ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (braun/weiß)	1/1	0	Stück
6	10695		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
7	10812		<b>JOKON BL 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe klar</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003545, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240301227

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. abgewinkelten Steckanschluss</b> JOKON BL 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe klar, mit abgewinkelten Steckanschluss, 12 Volt, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 24 mm			
8	10916		<b>ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
9	15072		<b>KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 150 mm, Gusseisen</b> KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen	2/2	0	Stück
10	202050		<b>Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	1/1	0	Stück
11	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
12	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
13	20554		<b>FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung</b> <b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b> FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	20590		<b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
15	20836		<b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm</b> <b>f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b> SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	10/10	0	Stück
16	40036		<b>WINTERHOFF WW 8-D40, -800 kg, Vkt. 40 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 8-D40, bis 800 kg,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003545, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240301227

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	400470		Vkt. 40 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt <b>BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box</b> BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box	1/1	0	Stück
18	40061		<b>Ersatzring, f. Abreißseile</b> Ersatzring, für Abreißseile	20/20	0	Stück
19	402494		<b>Achsstoßdämpferhalter, Bohrungen Ø 10/12 mm f. ANSSEMS GT-Serie, Stahl feuerverzinkt</b> Achsstoßdämpferhalter, Bohrungen Ø 10/12 mm, für ANSSEMS GT-Serie, Stahl feuerverzinkt	4/4	0	Stück
20	60754		<b>IFOR WILLIAMS Türschamier, hinten, langer Versatz f. Typ HB403/506/511</b> IFOR WILLIAMS Türscharnier, hinten, langer Versatz, für HB403/506/511	2/2	0	Stück
21	90163		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF27/KFG30-A, KR20-D Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF27/KFG30-A, KR20-D, Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
22	902640		<b>BPW - Sicherung für 90264 (für S 1704 - 2504-7 RASK)</b> BPW Sicherung für Nachstellbolzen (für 90264) für S 1704 - 2504-7 RASK	5/5	0	Stück
23	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 12,796