

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Matthies GmbH & Co KG
Autoteile/ Werkzeuge
Schnackenburgallee 49

22525 Hamburg
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI250100832
Kundennr.: 13518
Datum: 17. Januar 2025
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichtering
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000320, Ihre Referenznr.: 04/370249

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240013255 *** Ihre Belegnr.: ORDER #340076			
1	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelumkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA250000040 *** Ihre Belegnr.: 04/357366			
2	10203	1820711	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch	1/1	0	Stück
3	10676	1020016	ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	1/1	0	Stück
4	20012	3384740	Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
5	20208	3381084	Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	1/1	0	Stück
6	20234	3380581	Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	10/10	0	Stück
7	40200	3380298	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000320, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI250100832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm			
8	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	1/1	0	Stück
9	40209	3920436	Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19	30/30	0	Stück
10	402750	3386588	Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 10 m f. Seilwinden Drahtseil mit Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 10 m, für Seilwinden	2/2	0	Stück
11	40550	3386133	BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN orange, 2-teilig, m. Schlaufe, Spitz-/Wirbelhaken BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN, orange, 2-teilig, Losende 1,8 m mit Schlaufe und eingenähtem Spitzhaken einfach, Festende 0,2 m mit Ratsche/Wirbelhaken	1/1	0	Stück
12	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter mit Linksgewinde, M10 x 8 mm, Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	1/1	0	Stück
13	901000	3386455	KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710 KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, für Radbremse 16-1639/1, 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	5/5	0	Stück
14	10204	1021856	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie	0/23	23	Stück
15	20010	3384724	Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
16	20012	3384740	Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
17	20059	3384203	Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000320, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI250100832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	20208	3381084	Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	1/1	0	Stück
19	20234	3380581	Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	10/10	0	Stück
20	20238	3385846	Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar, Nietloch Ø 5 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	130/130	0	Stück
21	202735	3380781	BÜNTE Gasfeder 10/22, 1000 N, 525 mm, 215 mm Hub m. Auge/Gabelkopf, f. Öffnungsmechanik 20273	0/1	1	Stück
22	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	0/1	1	Stück
23	20341	3380406	Rohrklappstecker, Ø 6 x 40 mm, f. Ø 36 mm Rohr Stahl verzinkt Rohrklappstecker, Ø 6 x 40 mm, für Ø 36 mm Rohr, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
24	400151	3380743	AL-BE EM 350 R-D-K1414, -3500 kg, Ø 65 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 350 R-D-K1414, bis 3500 kg, Ø 65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
25	400500	2051142	Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert	1/1	0	Stück
26	400602	3381852	BÜNTE Abreißseil, 1700 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1700 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299), Made in Germany	1/1	0	Stück
27	40200	3380298	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	4/4	0	Stück
28	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	3/3	0	Stück
29	40208	3381274	Spannschlossmutter M12, 34 x 125 mm	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000320, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI250100832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
30	40209	3920436	Spannschlossmutter M12, 34 x 125 mm Kugelbundschaube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kugelbundschaube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19	11/11	0	Stück
31	40232	3380663	Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm	3/3	0	Stück
32	40240	3385994	Kegelrollenlager LM 11949/910 Ø 19,05/45,237 x 15,494, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 11949/910, Ø 19,05/45,237 x 15,494 mm, für AL-KO	3/3	0	Stück
33	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	0/3	3	Stück
34	40243	3386018	Kegelrollenlager L 45449/410 Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO	0/3	3	Stück
35	40250	3382017	BÜNTE Achsstoßdämpfer, -1800 kg, Typ 40332 220 mm, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	0/1	1	Stück
36	40259	3385077	Zurmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt	0/54	54	Stück
37	402600	3385101	SPP Zurmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt SPP Zurmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm, mit Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
38	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter mit Linksgewinde, M10 x 8 mm, Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	1/1	0	Stück
39	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	1/1	0	Stück
40	40630	3381290	Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	6/6	0	Stück
41	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/1	1	Stück
42	42220	3380189	KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm	0/1	1	Stück
43	42768	3380747	KNOTT Halter, f. Abreißseil KNOTT Halter, für Abreißseil	1/1	0	Stück
44	63010	3380665	Wellendichtring, Ø 38/55 x 7 mm Wellendichtring, Ø 38/55 x 7 mm	1/1	0	Stück
45	70051	3386208	SCHLEGL Fettkappe, Ø 52 x 25 mm f. Achsen m. Kompaktlager Ø 39/72 x 37 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000320, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI250100832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	80017	3380192	SCHLEGL Fettkappe, Ø 52 x 25 mm, für Achsen mit Kompaktlager Ø 39/72 x 37 mm Verstellbolzen, f. Radbremse PEITZ R 234-76/205-83 WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm Verstellbolzen, für Radbremse PEITZ R 234-76/205-83, WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm	1/1	0	Stück
47	80080	3380530	KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	1/1	0	Stück
48	900491	3381200	Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 1000 mm Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 1000 mm	1/1	0	Stück
49	90059	3382074	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 900/Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
50	901000	3386455	KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710 KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, für Radbremse 16-1639/1, 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	2/2	0	Stück
51	901073	3380411	KNOTT Nachstellset, f. RB 160 x 35 - 200 x 50 mm BPW S 1635-6/2003-5/2005-5 RASK, SCHLEGL 520 KNOTT Nachstellset, für Radbremse 160 x 35 - 200 x 50 mm, BPW S 1635-6/2003-5/2005-5 RASK, SCHLEGL 520	2/2	0	SET
52	90111	3381498	KNOTT Bremstrommel, Ø 200 x 30/50 mm, f. Radbremse 20-965/963/1, 20-966/964/1, LK 112/5, f. Lager KNOTT Bremstrommel, Ø 200 x 30/50 mm, für Radbremse 20-965/963/1, 20-966/964/1, Lochkreis 112/5, für Kegelrollenlager 30205/30206	1/1	0	Stück
53	90168	3386521	KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten f. KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeck. KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	3/3	0	Stück
54	90170	3386547	Federnsatz, f. RB KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, f. eine Seite	0/1	1	Stück
55	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

30,4629