

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Anhänger & Fahrzeugbau Schuhknecht
GmbH
An der Hebemärchte 10

04316 Leipzig
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: D1231001371
Kundennr.: 50744
Datum: 18. Oktober 2023
Ihr Ansprechpartner: Thomas Winkelmann
Telefon: +49(0)15152720799
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: t.winkelmann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016489, Ihre Referenznr.: AD WINKELMANN

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40336		Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, 90° abgewinkelt, 40 x 100 mm, Lochabstand 56 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
2	10959		FABRILCAR Arbeitsscheinwerfer 1600 F LED (Fluter) m. Schalter, 1,5 m Kabel, 1600 lm, 10 W, 12/24 V	0/2	2	Stück
3	42568		DAKEN 82202 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm 23 l Volumen, Kunststoff DAKEN 82202 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit 2 x Drehverschluss (lange Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff	1/10	9	Stück
4	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)	0/8	8	Stück
5	14908		BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12	0/56	56	Stück
6	40332		BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, -2000 kg, 254 mm 125 mm Hub, m. Gelenkaugen/Schrauben	0/5	5	Stück
7	90174		Knott Bremsbackensatz 250 x 40 f. 25-2025/1	0/3	3	Stück
8	90151		Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm	2/2	0	Stück
9	407810		Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm f. Radbremse AL-KO 1637 Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm, für Radbremse AL-KO 1637	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016489, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI231001371

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	40230		BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm	6/6	0	Stück
11	40231		BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm	6/6	0	Stück
12	63042		BÜNTE Kompaktlager DAC 4278, Ø 42/78 x 45 mm wasserdicht, f. Radbremse BPW S 2504-7 RASK BÜNTE Kompaktlager DAC 4278, Ø 42/78 x 45 mm, wasserdicht, für Radbremse BPW S 2504-7 RASK	1/1	0	Stück
13	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136	0/5	5	Stück
14	20219		Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m Planenseil, Ø 8 mm, mit Nyloneinlage, transluzent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m	100/100	0	Stück
15	30149		SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603 M+S, a. Felge 6.00lx10, 5/67/112, ET 25, 750 kg SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 6.00lx10, 5/67/112, ET 25, 750 kg, montiert mit 6,3 bar	2/2	0	Stück
16	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
17	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
18	10650		ASPÖCK Multipoint III Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint III Lichtscheibe links/rechts H: 138 x B: 244 mm	4/4	0	Stück
19	10644		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
20	10093		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016489, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

D1231001371

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	100940		Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
22	90080		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 890/SL 1100 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 890/ Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO 1625/1637/2051/2361	4/4	0	Stück
23	90084		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1430/ Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO 1625/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
24	90083		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1320/SL 1530 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1320/ Seillänge 1530 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO 1625/1637/2051/2361	2/2	0	Stück
25	90067		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/4	4	Stück
26	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
27	90069		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1130/ Seillänge 1340 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016489, Ihre Referenznr.: AD

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI231001371

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	90071		Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1430/ Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	3/3	0	Stück
29	90072		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1630/SL 1840 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1630/ Seillänge 1840 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	3/3	0	Stück
30	90259		BÜNTE Bremsseil 1630/1855 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1630/SL 1855 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	3/3	0	Stück
31	90256		BÜNTE Bremsseil 1330/1555 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW	0/4	4	Stück
32	651780		KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	3/3	0	Stück
33	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, autom. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	2/2	0	Stück

Versandart:

Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg:

223,280

 Helmut Bunte GmbH
 Gewerbepark Ebbendorf 11
 D-49176 Hilter a.T.W.
 CEO: Sven Herwig

 Tel: +49(0)5409 4034-100
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: info@buente.com
 Website: www.buente.com

 Sparkasse Osnabrück
 DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

 Handelsregister: HRB 206979
 Amtsgericht Osnabrück
 VAT-ID: DE286597678
 Steuernummer: 65/200/53000