

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI220501358
Kundennr.: 59368
Datum: 11. Mai 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.: 0218/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220007085 *** Ihre Belegnr.: 0183/22/ZWW			
1	60201		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 42 x B: 65 x T: 30 mm	20/20	0	Stück
2	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm	15/15	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220007799 *** Ihre Belegnr.: 0196/22/ZWW			
3	40653		AK 75 V, Ausf. A, m. Flanschpl AL-KO Kugelkupplung AK 75 V bis 750 kg, Ausf. A, mit Flanschplatte, Bohrungen 14 mm	2/2	0	Stück
4	20197		Scharnier, 32 x 105 x 25 mm, Bohrung Ø 8 mm silber lackiert, Zink-Druckguss Scharnier, 32 x 105 x 25 mm, Bohrung Ø 8 mm, silber lackiert, Zink-Druckguss	30/30	0	Stück
5	30223		Felge 15", 6Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg Stahl-Felge 15 Zoll, 6Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg	4/4	0	Stück
6						
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220008198 *** Ihre Belegnr.: 0207/22/ZWW			
7	20044		Bordwandscharnier komplett, TIR m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	80577		Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt BPW Halbschale BPW Halbschale *** Rückstand aus Auftrag: DA220009079 *** Ihre Belegnr.: E-MAIL	2/2	0	Stück
9	40062		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	2/2	0	Stück
10	80520		Stoßdämpfer f. 120 SR B, 1,3 V 20775504 Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. B, 1,3 VB (20775504) *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004485 *** Ihre Belegnr.: W2123411	1/1	0	Stück
11	90273		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 2,0-1, 340 mm Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 2,0-1, 340 mm lang (05.323.60.01.0) *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004772 *** Ihre Belegnr.: W2123697	1/1	0	Stück
12	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220005082 *** Ihre Belegnr.: W2124008	3/3	0	Stück
13	80577		BPW Halbschale BPW Halbschale *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220005447 *** Ihre Belegnr.: W2124389	10/10	0	Stück
14	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	3/3	0	Stück
15			0218/22/ZWW			
16	10102		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss Kunststoff Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	30/30	0	Stück
17	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig	30/30	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			seitlich gerade Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade			
18	10103		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall	6/6	0	Stück
			Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall			
19	10107		Kabelverbinder-Dose	4/4	0	Stück
			m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss			
20	10150		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss	2/2	0	Stück
			3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff			
21	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm	18/18	0	Stück
			f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel			
22	20454		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub	4/10	6	Stück
			m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
23	20466		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub	2/4	2	Stück
			m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
24	30224		Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 0, 900 kg	0/2	2	Stück
25	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm	0/2	2	Stück
			LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
26	40041		WINTERHOFF WW 350-RC-1212, -3500 kg, Ø 60 mm	0/2	2	Stück
			LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
27	40058		BÜNTE Abreibseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring	30/30	0	Stück
			rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreibseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany			
28	40069		TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot	36/36	0	Stück
			90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff			
29	40070		TRIPUS Unterlegkeilhalter, rot, Kunststoff	36/36	0	Stück
			TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
30	401330		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	10/10	0	Stück
31	40151		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	10/10	0	Stück
32	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	2/2	0	Stück
33	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	8/8	0	Stück
34	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
35	40259		BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt	0/10	10	Stück
36	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	250/250	0	Stück
37	407020		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 535 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	125/125	0	Stück
38	40870		Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,2 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm	0/2	2	Stück
39	42750		Abreißeil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT Abreißeil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	6/6	0	Stück
40	42752		Knott Abreißeil 1200 mm, m. G rot, PVC-ummantelt KNOTT Abreißeil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
41	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm	0/2	2	Stück
42	60429		Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1	14/16	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,			
43	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	2/2	0	Stück
44	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235	0/2	2	Stück
45	80035		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1.3 Ausf. X, 335 mm und ZAF 1,35-1	2/2	0	Stück
46	80036		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.0 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.0 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
47	80155		Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW BPW Fettkappe x 50 mm außen	2/2	0	Stück
48	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
49	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589	0/24	24	Stück
50	80522		Stoßdämpfer f. 120 SR A, 20724004 Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. A (20724004)	1/2	1	Stück
51	80577		BPW Halbschale BPW Halbschale	2/2	0	Stück
52	80626		Stoßdämpfer f. 150 V, 690389	0/2	2	Stück
53	901001		Knott Fettkappe Ø 52 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	20/20	0	Stück
54	90160		Knott Faltenbalg universal Ø 5 Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	24/24	0	Stück
55	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	2/2	0	Stück
56	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	4/4	0	Stück
57	407031		Sperrbolzen mit Kette f. Stützfuß 407010/407020 Sperrbolzen mit Kette, für Stützfuß 407010/407020 *MARTA VIA MAIL	100/100	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
58	401171		BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	2/2	0	Stück
59	90099		AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 mm außen AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 mm außen	2/2	0	Stück
60	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/2	2	Stück
61	20460		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	10/12	2	Stück
62	210229		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 555 mm, 250 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 555 mm lang, 250 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8	2/2	0	Stück
63	40216		Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm Riffelung Ø 14,7 x 10 mm Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm, Riffelung Ø 14,7 x 10 mm	8/8	0	Stück
64	90253		BÜNTE Bremsseil 1030/1255 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1030/SL 1255 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	1/1	0	Stück
65	40217		Kugelbundmutter, M12 x 1,5 mm, Schlüsselweite 17 Kugelbundmutter, M12 x 1,5 mm, Schlüsselweite 17	10/10	0	Stück
66	402170		Kugelbundmutter, M14 x 1,5 mm, Schlüsselweite 19	0/10	10	Stück
67	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil schwarz, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff L: 225 x B: 90 x H: 100 mm	20/20	0	Stück
68	60093		DOMAR D53 Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff L: 140 x B: 104 mm	17/17	0	Stück
69	40547		Auto Cargo Belt 25 mm, 3m,	0/4	4	Stück
70	40548		m. Ratsche aufrollbar, m. S-Ha Auto Cargo Belt 50 mm, 3 m, 50	0/3	3	Stück
71	80037		m. Ratsche aufrollbar, m. S-Ha Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.7 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
72	70254		Westfalia ZS-Längslenker,l+r	0/3	3	Stück
73	40112		neue Ausführung, Achsstummel g BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
74	90183		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	3/3	0	Stück
75	65179		BÜNTE Stützrad, Ø 73 mm halbautom., 260 x 65, 560 mm BÜNTE Stützrad, Ø 73 mm, halbautomatisch klappbar, 260 x 65 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 200 + 340 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 800/480 kg, mit klappbarer Kurbel, 6-Loch Flansch, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
76	400601		BÜNTE Abreißseil, 1600 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	0/200	200	Stück
77	60428		Stabilus-Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	10/10	0	Stück
78	210259		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	2/5	3	Stück
79	210238		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 655 mm, 300 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8	0/6	6	Stück
80	90268		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)	1/1	0	Stück
81	90252		BÜNTE Bremsseil 930/1155 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
82	20463		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
83	90255		BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
84	90251		BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW	0/2	2	Stück
85	40704		SIMOL Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 495 mm SIMOL Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 495 mm, Ausdrehlänge 185 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, mit seitlicher Kurbel, verzinkt	1/1	0	Stück
86	40003		WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg, Vkt. 50 mm LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-E, bis 800 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
87	42210		KQ 14-B, VK 60 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5 KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-B, VK 60 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	4/5	1	Stück
88	42209		KQ 14-A, VK 50 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5	0/6	6	Stück
89	42206		K 14-A, Ø 50 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	4/4	0	Stück
90	42207		K 14-B, Ø 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	4/6	2	Stück
91	42213		K 20-A, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 20 bis 2000 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
92	80157		Nieper Fettkappe Ø 72 mm außen NIEPER Fettkappe Ø 72 mm außen	5/5	0	Stück
93	400140		AL-BE EM 350 R-C-H1616, -3500 kg, Ø 60 mm LA horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,5 mm	0/1	1	Stück
94	20613		ACEBIKES Ratchet Kit Scooter, 4 Zurrgurte schwarz/grau, 25 mm breit, 1800 mm lang, 350 daN	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009274, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI220501358

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ACEBIKES Ratched Kit Scooter, 4 Zurrgurte schwarz/grau, 25 mm breit, 1800 mm lang, Bruchfestigkeit 350 daN, mit Aufbewahrungstasche			
95	90227		KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausf. GF	0/1	1	Stück
96	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	10/10	0	Stück
97	40653		AK 75 V, Ausf. A, m. Flanschpl	0/5	5	Stück
98	80501		Stoßdämpfer f. 161 S, alt, bis 325 mm, 353936	0/2	2	Stück
99	42221		K 35-C, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm	0/5	5	Stück
100	40048		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	2/2	0	Stück
	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart:

eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg:

1575,49