

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI210702895
Kundennr.: 59368
Datum: 20. Juli 2021
Ihr Ansprechpartner: Carolin Südfeld
Durchwahl: +49(0)5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: c.suedfeld@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.: 0357/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210007494 *** Ihre Belegnr.: 0194/21/ZWW			
1	20059		Sicherungsschnur, PVC Sicherungsschnur, PVC, Gesamtlänge: 255 mm	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210011305 *** Ihre Belegnr.: 0270/21/ZWW			
2	30210		Felge 8", 2.50Ax8, 4/60/100 ET 0, 275 kg bis 140 km/h Stahlfelge 8 Zoll, 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, Kugelanchluss, Tragfähigkeit 275 kg bis 140 km/h	2/2	0	Stück
3	10150		Stecker, 13-polig	0/10	10	Stück
4	10161		Schraubanschluss, 3 Tüllen Steckdose, 13-polig m. Abschaltkontakt, Dichtung Steckdose, 13-polig, mit Abschaltkontakt für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Dichtung, Kunststoff	60/60	0	Stück
5	20044		Bordwandscharnier kpl., TIR, m. Gewindeplatte, M8 Schrauben Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, mit M 8 Senkkopfschrauben, Länge: 90 mm	12/12	0	Stück
6	202230		Bügelkrampe, H: 37 mm, LA: 45 zum Umklappen, nicht Zoll zulä Bügelkrampe zum Umklappen, verzinkt, Höhe innen: 37 mm, Lochabstand: 45 mm (nicht zulässig für den Zoll)	10/10	0	Stück
7	20451		Gasfeder 750 N, 570 mm, Hub 22 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 750 N	4/4	0	Stück
8	20503		Exzenterverschluss (ZB-01A) Flachbügel Exzenterverschluss (ZB-01A), mit Flachbügel,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20522		verzinkt, 40 x 210 mm Gegenhalter (Z-01A), 145 Gegenhalter (Z-01A), gerade Gesamtlänge: 145 mm, verzinkt	20/20	0	Stück
10	40011		EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	4/4	0	Stück
11	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück
12	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	20/20	0	Stück
13	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	180/180	0	Stück
14	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 2000 daN	10/10	0	Stück
15	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	20/20	0	Stück
16	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	0/100	100	Stück
17	407031		Sperrbolzen mit Kette f. Stützfuß 407010/407020	0/100	100	Stück
18	40870		Abdecknetz 1,5 x 2,2 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	8/8	0	Stück
19	42750		Abreibseil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT	0/30	30	Stück
20	42751		BÜNTE Abreibseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreibseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	420/420	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	42752		Knott Abreißseil 1200 mm, m. G rot, PVC-ummantelt KNOTT Abreißseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
22	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	10/10	0	Stück
23	63574		Steckdose 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	10/10	0	Stück
24	80037		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.7 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
25	80522		Stoßdämpfer f. 120 SR A, 20724004 Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. A (20724004)	4/13	9	Stück
26	901001		Knott Fettkappe Ø 52 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	30/30	0	Stück
27	90110		Knott Zugöse KNOTT Zugöse	10/10	0	Stück
28	90150		Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	4/4	0	Stück
29	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	40/80	40	Stück
30	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	8/8	0	Stück
31	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	560/560	0	Stück
32	402750		Drahtseil m. Karabinerhaken 6 verzinkt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,5 t) 6 mm, L: 10 m			
33	20468		Gasfeder 2500 N, 700 mm, Hub 3	2/2	0	Stück
			Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2500 N			
34	80050		Zugstange f. PAV/SR 1,3 X, 460	1/1	0	Stück
			Zugstange für Peitz PAV/SR 1,3 Ausf. X, 460 mm			
35	20463		Gasfeder 1250 N, 700 mm, Hub 3	3/3	0	Stück
			Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1250 N			
36	20461		Gasfeder 750 N, 700 mm, Hub 30	3/3	0	Stück
			Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 750 N			
37	20475		Distanzstück M10 x 50 mm	4/4	0	Stück
			Distanzstück M10 x 50 mm			
38	40466		SIMOL Ausdrehstütze	0/1	1	Stück
			19 mm Sechskant			
39	90100		BPW Fettkappe Ø 53 mm außen	2/2	0	Stück
			BPW Fettkappe Ø 53 mm außen, mit Aufdruck ALKO			
40	14908		BÜNTE Achsstoßdämpfer	1040/104 0	0	Stück
			universal, 1500 kg, 260/410 mm BÜNTE Achsstoßdämpfer universal, schwarz, 2 x gummielagerte Gelenkanschlussaugen M12, inkl. Schraubenmaterial, 260/410 mm lang, Einzelachse bis 1500 kg, Tandemachse bis 3000 kg			
41	40216		Riffelradbolzen M 12 x 1,5	10/10	0	Stück
			Riffelung 14 mm Riffelradbolzen M 12 x 1,5, Gesamtlänge 46 mm, Riffelung 14 x 9 mm, Gewindelänge: 31,5 mm, verz.			
42	40217		Kugelbundmutter M 12 x 1,5 mm,	15/15	0	Stück
			Kugelbundmutter M 12 x 1,5 mm, SW 17			
43	70154		BÜNTE Flanschmutter	12/12	0	Stück
			M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm			
44	10907		ASPÖCK Earpoint III RL links	10/10	0	Stück
			m. NSL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Earpoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 219 x B: 146 x T: 53 mm			
45	70200		Stoßdämpfer f. AK 0908/1308	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			AK1402 Stoßdämpfer für Grümer AK 0908/1308, grau			
46	90107		Nachstellkeil, 2-teilig f. RB 20-2425/1, 520, S 2005-5 Nachstellkeil, 2-teilig, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK	9/9	0	Stück
47	66059		Achsstoßdämpfer rot bis 1800 kg/ Paar Achsstoßdämpfer rot Länge: 255/380 mm bis 1800 kg/ Paar	1/1	0	Stück
48	202470		Spiralhaken f. 8 mm Seil, schw Kunststoff ummantelt Spiralhaken für 8 mm Seil, schwarz, Kunststoff ummantelt	20/20	0	Stück
49	30030		Seitenpolster 250 x 1500 mm, schwarz, 2 Stück Seitenpolster für Pferdeanhänger, 250 x 1500 mm, schwarz, 2 Stück, auf Sperrholzplatte mit Schaumstoffkern	1/1	0	Stück
50	40871		Abdecknetz 1,5 x 2,7 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	2/2	0	Stück
51	40875		Abdecknetz 2,5 x 4,0 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	2/2	0	Stück
52	40873		Abdecknetz 2,0 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	4/4	0	Stück
53	40874		Abdecknetz 2,5 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen	0/2	2	Stück
54	10580		ASPÖCK DC-Verbinder	0/30	30	Stück
55	401160		3-teilig BÜNTE Steckachse mit Splint Ø 20 x 120 mm, verzinkt BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 120 mm, verzinkt	10/10	0	Stück
56	40784		BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO RB 1636/1637	0/30	30	Stück
57	42032		Safety-Ball Ø 50 mm, Kunststoff KNOTT Safety-Ball, Kunststoff	35/35	0	Stück
58	80595		Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm	15/15	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
59	400601		Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB BÜNTE Abreißseil 1600 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1600 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	10/10	0	Stück
60	40279		Lasche u. Ring, Gr. 1, 800 daN	0/50	50	Stück
61	901641		m. Schrauben, Löcher Ø 10mm Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR	20/20	0	Stück
62	90109		KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	52/52	0	Stück
63	80507		Knott Halbschale KNOTT Halbschale	2/2	0	Stück
64	90403		Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/ 160 x 35 Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	0/2	2	Stück
65	805010		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
66	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	50/50	0	Stück
67	400121		WW 30-D3-1412, -3000 kg Ø 50-51, kz. 40 mm, 14,5/12,5 WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
68	40009		EM 220 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm,	0/2	2	Stück
69	40010		K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/3	3	Stück
70	400140		EM 220 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/1	1	Stück
71	80576		EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,5 mm BPW Spreizschloss f. S 2035/20 05.359.01.02.0 BPW Spreizschloss für S 2035/2005-7 RASK	4/4	0	Stück
72	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210015631, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI210702895

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung			
73	40876		Abdecknetz 2,5 x 4,5 m	0/1	1	Stück
			m. Expanderseil, 45 mm Maschen			
74	70049		Verschlussdeckel f. RB 200 x 5 Knott Ø12 x 6mm hoch KNOTT Verschlussdeckel für Ankerplatte 200 x 50	20/20	0	Stück
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm			
75	40136		vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	80/80	0	Stück
			EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,			
76	400131		K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm	2/2	0	Stück
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm			
77	40104		vollautom., 200 x 60, 560 mm	0/95	95	Stück
			AL-KO Flanschnutter			
78	701541		M 27 x 2,0 mm für 2361 AL-KO - Flanschnutter M 27 x 2,0 mm, SW 36, für 2361, Ø außen 59 mm	16/16	0	Stück

Versandart: eigene Abholung