

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhänger Kirsten GmbH
Kirsten
An der B 50
Arnold-Janssen-Str. 2

54516 Wittlich
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210703953
Kundennr.: 56588
Datum: 27. Juli 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)5409403411
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210013401, Ihre Referenznr.: 257296

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
2	101501		FEP Stecker, 13-polig, steckbar m. Schraubanschluss, Kunststoff	5/5	0	STCK
3	10150		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff	20/20	0	STCK
5	400194		Kupplungskugel Ø 50 mm mit Platte *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210007964 *** Ihre Belegnr.: 252579	0/2	2	STCK
8	401000		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	100/100	0	STCK
9			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210010269 *** Ihre Belegnr.: 254745			
10	40709		Stützfuß, Vkt. 60 x 350 mm 3-stufig Stützfuß, Vkt. 60 x 350 mm, 3-stufig, Hub 200 mm verstellbar mit Sperrbolzen, Stützlast 1300 kg, schwenkbar, mit Flansch *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210012039 *** Ihre Belegnr.: 256261	12/12	0	STCK
11	11000		Laufachse MB8, Ausf. B, 112/5 750 kg, AM: 1000/FM: 1420 mm SCHLEGL Laufachse MB8, Ausf. B, 750 kg, Auflagemaß: 1000 mm, Flanschmaß: 1420 mm, Achsrrohr: Vkt. 60 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 20-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013373 *** Ihre Belegnr.: 257278	1/1	0	STCK
12	10640		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit	5/5	0	STCK

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210013401, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI210703953

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
13	109070		Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm ASPÖCK Earpoint III Rückleuchte links m. RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Earpoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 219 x B: 146 x T: 53 mm	2/2	0	STCK
14	30358		Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 6Jx13 Komplettrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 6Jx13, Kugelschluss, SECURITY	2/2	0	STCK
15	40582		Airlinezurrschiene 3 m, Einbau 20 mm Löcher, Aluminium 5504 Airlinezurrschiene 3 m, Einbau, 20 mm Löcher, Aluminium 34 x 7,6 mm	14/14	0	STCK
16	62871		*** Rückstand aus Auftrag: BÜNTE Slick-Box 500-4, schwarz L: 533 x B: 253 x H: 300 mm BÜNTE Slick-Box 500-4 Staukasten, schwarz, L: 533 x B: 253 x H: 300 mm, Kapazität: 30 l, Kunststoff	2/2	0	Stück
17	42065		AK 7, Ausf. E, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-KO Kugelkupplung AK 7 bis 750 kg, Ausf. E, VK 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	STCK
18	204250		Taster m. 4 m Kabel ohne Schlo Magnetbefestigung CHAPEL Taster mit 4 m Kabel, ohne Schloss, mit Magnetbefestigung	1/1	0	STCK
19	42065		*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013501 *** Ihre Belegnr.: W2110838 AK 7, Ausf. E, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-KO Kugelkupplung AK 7 bis 750 kg, Ausf. E, VK 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210013401, Ihre Referenznr.:

Versandart: Hellmann

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210703953