

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: D1240400032  
Kundennr.: 20372  
Datum: 2. April 2024  
Ihr Ansprechpartner: Christian Stall  
Telefon: +49(0)5409 4034-140  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: c.stall@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004334, Ihre Referenznr.: LB-202404-13104

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10096		<b>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
2	105000		<b>ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	1/1	0	Stück
3	10691		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	2/2	0	Stück
4	10709		<b>RADEX 6800 Lichtscheibe rechts f. RFL</b> RADEX 6800 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht H: 220 x B: 160 mm	1/1	0	Stück
5	10736		<b>ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte transparente rote Lichtscheibe, 12 V</b> ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte, transparente rote Lichtscheibe, 12 Volt H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
6	11101		<b>SCHLEGL Auflagebock, f. Deichselrohr Ø 70 mm Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm</b> SCHLEGL Auflagebock, für Deichselrohr Ø 70 mm, Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm	1/1	0	Stück
7	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b>	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004334, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

D1240400032

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	201720		Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt <b>Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh</b>	2/2	0	Stück
9	20297		Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh <b>Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff</b>	50/50	0	Stück
10	20363		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff <b>Vorsteckbolzen, Ø 14/18 mm, m. Kette/Federstecker</b> <b>f. HAPERT, Stahl verzinkt</b>	2/2	0	Stück
11	20590		Vorsteckbolzen, Ø 14/18 mm, mit Kette/ Federstecker, für HAPERT, „Stahl verzinkt“ <b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b>	1/1	0	Stück
12	40001		Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt <b>WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	2/2	0	Stück
13	40055		WINTERHOFF Zugkugelnkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt <b>Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 75 kg</b> <b>Folie selbstklebend</b>	1/1	0	Stück
14	40133		Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 75 kg, Folie selbstklebend <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	1/1	0	Stück
15	402160		BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss <b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm</b> <b>Riffelung Ø 17 x 8,5 mm</b>	1/1	0	Stück
16	40254		Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm, Riffelung Ø 17 x 8,5 mm <b>Kipperfangeseil, Ø 8 x 700 mm, m. 2 Kauschen</b>	1/1	0	Stück
17	40297		Kipperfangeseil, Ø 8 x 700 mm, mit 2 Kauschen <b>Gurtband, 35 mm x 4 m, m. Ösenlasthaken</b> <b>f. Seilwinden</b>	1/1	0	Stück
18	40452		Gurtband, 35 mm x 4 m, mit Ösenlasthaken, für Seilwinden <b>Klapptritt, 155 x 170 x 130 mm</b> <b>Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004334, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI240400032

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40785		Klapprtritt, 155 x 170 x 130 mm, Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm <b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB PEITZ R 234-76/S 234 R            m. 30204, 30206, Ø 30/62 x 6 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse PEITZ R 234-76/ S 234 R, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, FEY Lamellendichtring Ø 30/62 x 6 mm	1/1	0	Stück
20	40819		<b>Bügelschraube, M10, LH 110 mm, LB 62 mm</b> Bügelschraube, M10, Lichtehöhe 110 mm, Lichtebreite 62 mm, Gewinde 40 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	42024		<b>WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000            m. Safety-Ball, 2 Schlüssel, Zubehör, ab 08/2002</b> WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000, mit Safety-Ball, 2 Schlüssel, Zubehör, ab Baujahr 08/2002	1/1	0	Stück
22	42760		<b>Abreißeilhalter, m. Feder, f. Anhängerkupplung</b> Abreißeilhalter, mit Feder, für die Montage an der Anhängerkupplung	1/1	0	Stück
23	66002		<b>Konsole, 300 x 180 mm, f. Geschwindigkeitsschild</b> Konsole, 300 x 180 mm, für Geschwindigkeitsschild	1/1	0	Stück
24	80017		<b>Verstellbolzen, f. Radbremse PEITZ R 234-76/205-83            WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm</b> Verstellbolzen, für Radbremse PEITZ R 234-76/ 205-83, WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm	1/1	0	Stück
25	80130		<b>Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, f. BPW ZAV            1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA</b> Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, für BPW ZAV 1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA	1/1	0	Stück
26	80151		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051</b> AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051	1/1	0	Stück
27	900430		<b>Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 500 mm</b> Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 500 mm	1/1	0	Stück
28	90267		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW            ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm lang (02.3722.75.00)	1/1	0	Stück
29	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:**

DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:**

15,386



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004334, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI240400032

**Helmut Bunte GmbH**  
Gewerbepark Ebbendorf 11  
D-49176 Hilter a.T.W.  
CEO: Sven Herwig

Tel: +49(0)5409 4034-100  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: [info@bunte.com](mailto:info@bunte.com)  
Website: [www.bunte.com](http://www.bunte.com)

**Sparkasse Osnabrück**  
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX  
**Volksbank GMHütte**  
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979  
Amtsgericht Osnabrück  
VAT-ID: DE286597678  
Steuernummer: 65/200/53000